


Joh Thom Johnanns 1499 Jugan










TREUE ARBEIT VON VIER GENERATIONEN BRACHTE DAS GESCHÄFT AUF SEINE HEUTIGE GRÖSSE UND AUSDEHNUNG, AUF WELCHER FORTZUARBEITEN UND WEITERZUSTREBEN SACHE DER HERANWACHSENDEN FÜNFTEN GENERATION IST.

"Mit Mühe und Fleiß kommt man weiter"







Heute noch Seniorchef der KG., war Herr Christian Hofmann von 1896 bis 1942 Alleininhaber des Betriebes. Zwei Weltkriege und zwei Inflationen vermochten es nicht, seine Tatkraft zu erschüttern und stellt er noch heute seine langjährigen Erfahrungen in den Dienst der Firma.









Beim Großangriff auf Nürnberg am 2. 1. 45 wurde Wohnhaus u. Altbau des Unternehmens restlos zerstört. Der Neubau brannte mit allen Vorräten und maschinellen Anlagen fast völlig aus und erhielt so schwere bauliche Bombenschäden, daß er auf Jahre für eine Betriebsfortsetzung nicht mehr in Frage kam. Das 720 ha große Pachtgut Pernhofen mit allem Inventar ging als deutscher Besitz im Ausland (in der russischen Zone Osterreichs gelegen) ebenfalls durch die bedingungslose Kapitulation verloren. Damit war die Zerstörung der größten Teile des Aufbau- und Lebenswerkes Herrn Christian Hofmanns Tatsache geworden.

Der Wiederaufbau.

Wenn in den folgenden Bildern den Freunden unseres Betriebes auch gezeigt wird, daß es mit unendlicher Mühe und Fleiß allen Hindernissen zum Trotz gelungen ist die schweren Kriegsschäden wenigstens größtenteils zu beseitigen, so sei uns doch ein kurzer Rückblick auf die durchstandenen Schwierigkeiten erlaubt.

Zugegeben, wir standen noch nicht wie so mancher Flüchtling vor dem absoluten Nichts. Vorhanden war noch immer: Der Gartenbaubetrieb innerhalb der Saatzuchtwirtschaft Kleinsendelbach, die Ruinen privater – städtischer – Grund – und Hausbesitz sowie der Gutsbetrieb Häringhof. Dieser war aber im Augenblick der Zerstörung verpachtet und konnte erst 1947 hinsichtlich einer Rücknahme in Eigenbewirtschaftung gekündigt werden. Trotz zehnmal größerer Flächeneinheit konnte dieser landwirtschaftliche Besitz also zunächst weder von der Zuchtseite her, noch als Firmensitz für den Wiederaufbau in Frage kommen. Auch war die Verkehrslage hierfür zu ungünstig.

So wurde denn der Saatzucht- und Gartenbaubetrieb Kleinsendelbach entsprechend ausgebaut. Welche Arbeit und Mühe es gekostet hat, den Betrieb zunächst unter Mietung von ca. einem Dutzend Bauernscheunen und unter Umwandlung von Gewächshäusern in Büro-Behelfsräume aufrecht zu erhalten, kann nur nachfühlen, wer ähnliches erlebte. Trotzdem war der Betrieb während der Besetzung nur ca. drei Tage gänzlich geschlossen. Der völlige Verlust von praktisch allen Reinigungs-Maschinen bedingte ein zeitweiliges Aussetzen auch des deutschen Vermehrungsanbaues und der Zuchtarbeiten. Wertvollstes Elite-Saatgut und Zuchtmaterial war verbrannt. Der damalige Saatzuchtleiter, Herr Dr. H. Firbass war Österreicher und kehrte zu seiner Familie und in sein Land zurück. Kurz es war die größte Notzeit des Unternehmens.


Wenn es trotzdem gelungen ist, neue Landflächen für die Zucht im Kauf- und Pachtwege dem Betriebe anzugliedern, neue Reinigungsmaschinen, Lkw- und Pkw-Fahrzeuge in dem für die Größe des Betriebes benötigten Umfange zu erwerben sowie die nachstehend gezeigten Holzneubauten zu errichten, so verdienen alle Freunde des Betriebes, welche geholfen haben in schwerster Zeit unseren herzlichsten Dank.

Als Zeichen aufrichtiger Geschäftsfreundschaft erhielten wir damals in der unglücklichen RM-Zeit von Kunden die ersten Materialien wie: Gebrauchte Tische, Schreibmaterial, Ordner, Säcke, Wagen, Gewichte, Pulte, Stühle, Packpapier, Schnur und ähnliches, damals einfach unerhältliches Zubehörmaterial.

Besonders gewürdigt soll an dieser Stelle auch die Unterstützung werden, welche uns das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei unseren Wiederaufbauarbeiten hat angedeihen lassen.

Großer Dank soll aber an dieser Stelle auch allen Mitarbeitern ausgesprochen werden, welche meist selbst ausgebombt, willig den Wohnsitz änderten und trotz primitiver Wohn- und Lebensbedingungen oder unter Inkaufnahme langer Bahnfahrten oder Wege zum Arbeitsplatz dem Betriebe die Treue hielten. Auch Trennungen von Familien wurden in manchen Fällen willig hingenommen um im alten Betriebe den Neuaufbau nach besten Kräften zu fördern, trotzdem es damals leicht gewesen wäre, die Stellung zu wechseln.

Geschäftsfreunde, welche auf Grund der geschilderten Verhältnisse in diesen Jahren wie übrigens überall nicht alles erhielten, was bestellt wurde, oder auch mit durch die Versandschwierigkeiten bedingten Verzögerungen rechnen mußten, bitten wir nachträglich um Verständnis. Die Produktion ist heute wieder auf eine dem Bedarf entsprechende Höhe gebracht. Möge uns für das Jubiläumsjahr 1949-50 für die Belieferung unserer Kunden eine gute Ernte hereinkommen, nachdem uns der Segen eines erfolgreichen Wiederaufbaues zuteil wurde. Denn



Samenzucht- und Saatguterzeugung ist kein gewöhnliches Handelsgeschäft, sondern eine Lebensaufgabe, in welcher nur der besteht, der die alte Familientradition letztlich nicht für Gelderwerb allein, sondern für höhere Aufgaben zu arbeiten hochhält und darin seine Befriedigung findet. Den Betrieb in diesem Geiste weiter zu führen betrachte ich als derzeitiger Hauptträger der Verantwortung als meine vornehmste Verpflichtung.



















Unsere "Bunte Tüte" ist eine Visitenkarte für das Fachgeschäft.

Diese ist sowohl für Gemüse- als auch für Blumensamen nach eigenen Naturfarbaufnahmen im Vierfarben-Buchdruck hergestellt. Durch Verwendung eines Spezial-Kunstdruckpapiers von besonderer Zähigkeit bieten sie Gewähr für eine unerreicht naturgetreue, lebendige Wiedergabe der Pflanzen. Sie sind deshalb zugkräftig.

Unser Sortiment umfaßt:

185 Gemüsesorten Normalformat 6x10 cm 70 Gemüsesorten Großformat 8,5 x13 cm 175 Blumensorten Normalformat 6x10 cm









Im Verhältnis zu vielen anderen landwirtschaftlichen Unternehmen und Saatzuchtwirtschaften liegt unser Betrieb außerordentlich günstig im Verkehrsnetz. Kleinsendelbach resp. Steinbach ist nicht nur von der Hauptstrecke von Erlangen aus zu erreichen, sondern auch über die Strecke Nürnberg-Nordost-Gräfenberg, denn unser Betrieb liegt an der Bahnlinie Erlangen-Eschenau-Gräfenberg. Es bestehen also verschiedene Zugverbindungen im Laufe der Vormittags und Nachmittags.




Fracht- und Eilgüter werden von der täglichen Güterzugverbindung von unserem Anschlufigleis aus übernommen.

Exprefigüter reisen durch den lebhaften Personenzug- und Triebwagenverkehr der über unsere Station führt, in kürzester Zeit zum Empfänger.

Paketpost wird durch Sonderfahrzeuge der "Deutschen Post" täglich abtransportiert.

Eigene Lastzüge sorgen für umgehenden Transport besonders eiliger Aufträge zum nächsten Hauptverladebahnhof und außerdem ist ein Sonderlastzugverkehr der "Bundesbahn" für Frachtgut, Eilgut und Expreßgut nach Nürnberg geplant mit dessen Verwirklichung noch bis zum Beginn der neuen Saison gerechnet werden kann.



Zuchtabteilung.

Vielseitig sind in unserer Zuchtabteilung die Arbeiten, die im Sommer wie auch im Winter durchgeführt werden müssen. Groß ist die Anzahl der Elitestämme, die unter laufender Kontrolle stehen. Alljährlich werden diese auf dem Probefeld auf Sortentyp, Sortenreinheit und genetischen Wert, Triebkraft und Krankheitsresistenz sowie Ertrag- und Marktfähigkeit hin untersucht und geprüft. Das gleiche gilt auch für die Vermehrungsoblieferungen des In- und Auslandes, deren Qualitäten nachgeprüft werden müssen. Dies im Vergleichsanbau der Ernte mit den an die Vermehrer ausgegebenen Eliten.

Zeitig im Jahr beginnt die Arbeit in der Gärtnerei, deren Aufgabe darin besteht, neben der Betreuung der Staudenanlagen und Blumenkulturen zur Samengewinnung, die Stammesproben anzuziehen und für den Feldbau pflanzfertig zu machen. Wochen hindurch werden hier täglich Aussaaten, unter strenger Berücksichtigung der Arten- und Sorteneigenschaften (wie z. B. bei Früh- oder Spät-, Treib- oder Freilandsorten) vorgenommen, denn die Prüfungsergebnisse können nur dann für uns von Wert sein, wenn die jeweiligen Arten und Sorten unter genauer Beachtung ihrer Eigenarten und Eigenschaften behandelt werden. Dies zum Zwecke der Einreihung bei der Aussaat bzw. Pflanzung zeitlich angepaßt, nach den in der Praxis durch jahrzehntelange intensive Arbeit herausgefundenen besten Verhältnissen. Die Stämme stehen gleich vom Anfang an im Kasten, Haus oder Freiland unter genauester Beobachtung, welche sich über die volle Vegetationszeit erstreckt.

Auch auf den Zuchtflächen und im Zuchtgarten werden die Arbeiten bei ein- und zweijährigen Samenträgern mit größter Sorgíalt durchgeführt. Hier gilt das Augenmerk den Stämmen einzelner Sorten. Kreuzungen werden durchgeführt sowie Selektionen vorgenommen und deren Nachkommenschaften geprüft. Nur schärfste Auslese nach den Gesichtspunkten des Sortentyps und des Ertrages versprechen einen Erfolg.


Bei der Gewächshauszucht werden neben vielen Pflanzenanzuchten z. B. Treibkohlrabi mit besonderer Sorgfalt züchterisch bearbeitet. Bereits Mitte Dezember des Vorjahres der Samenernte werden die angezogenen Knollen zur Samenzucht in den Block verpflanzt. Da während der Wintermonate mit keinerlei Insektenflug zu rechnen ist, muß mühsam Blütchen um Blütchen von Hand bestäubt werden. Dies gibt aber auch volle Garantie, daß jede Fremdbefruchtung vermieden wird. Ähnlich liegen die Arbeiten bei der Zucht von Hausgurken sowie anderen Zuchten im Block.

Bei zweijährigen Artikeln werden ausgewählte Pflanzenstecklinge nach nochmaliger Selektion in die Mieten zur Überwinterung gebracht. Viel Handarbeit ist hier erforderlich, bis endlich der letzte Spaten voll Sand diese Überwinterungsräume bedeckt hat.

Wenn dann die Novemberstürme über die leeren Felder heulen und der Himmel öffnet seine Schleusen zu tagelangen Regengüssen, herrscht in unserem Laboratorium schon lange Hochbetrieb. Neben der Aufarbeitung der eigenen Züchtungsergebnisse laufen die Samenprüfungen aus den abgelieferten Ernten von unseren Vermehrungskulturen. Diese werden hier auf ihre Reinheit untersucht und nach Keimfähigkeit bzw. Triebkraft bewertet.

















Die Züchtung von Kohlarten und Kohlrabiarten ist seit vielen Jahren eine besondere Spezialität an deren Weiterentwicklung sorgfältig gearbeitet wird.

STAMMZUCHT VON KOHLRABI GRAF ZEPPELIN IM BLOCK STAMMZUCHT VON KOHLRABI GRAF ZEPPELIN IM BLOCK TREIBKOHLRABI IM BLOCK TREIBGURKEN BESTE VON ALLEN SPEZIALZUCHTEN IM GEWACHSHAUS JUNGPFLANZEN-ANZUCHT IM BLOCK SAATZUCHTLEITUNG DR. WALTHER







Gemüse-Samen

Bus	schbohnen	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
haltig Aussa	nbohnen gedeihen auf warmen, mittelschweren, kalk- gen, humosen Sand- bis Lehmböden. Frostempfindlich. aat: Mitte Mai bis Juni in Reihen mit 30—40 cm Ab- l, in der Reihe 30—40 cm.			-	
Grü	nhülsige Sorten				
1001	Alpha ohne Fäden, weißgrundige, mittelfrühe, dick- fleischige Brechbohne. Markt- und Konservensorte.	-			
1003	Dickfleischige Zuckerbrech ohne Fäden, sehr dickhülsig, gute Konservensorte	_	310.—	34.—	3.80
1005	Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden, weiß- körnige, dickfleischige Konservensorte	2360.—		29.—	3.40
1012		2160.—		27.—	3.20
1015	Genfer Markt, ohne Fäden (Delikateß), schwarz- körnig, mit langen, runden Hülsen. Zum Treiben geeignet	2360.—		29.—	3.40
1017	Granda ohne Fäden, lange, glatte, ovale Hülsen, sehr zart und früh, weißes Korn, Hochzucht	-	304.—	34.—	3.80
1025	Hinrichs Riesen-Zucker-Brech ohne Fäden, weiß- grundig, mit runden, dicken Hülsen, für Frischver- brauch und Konservierung	_	260.—	29.—	3.40
1044	Kaiser Wilhelm Riesen, breithülsige, mittelfrühe Sorte für Frischverbrauch	_	244.—	27.—	3.20
1045	Konserva, weißgrundig ohne Fäden, reichtragende, dickhülsige Sorte für Frischverbrauch und Konser-		260.—	90	2.40
1048	vierung	_	260.—	29.— 29.—	3,40
1050	Nordstern mit Fäden, früheste, breite, weiße Schwert-		-	0	
1055	bohne		244.—	27.—	3.20
1057	Saxa (Saxonia), früheste, zartschotige Brech, ohne Fäden	2160.—	244.—	27.—	3.20
1066	Zucker-Perl-Perfektion ohne Fäden, schmalhülsige Bohne, besonders für Konservierung	-	310.—	34.—	3.80
Wac	hs-Buschbohnen:				
	Wachs-Butterkönigin ohne Fäden, langhülsig .		380.—	42.—	4.60
1075	Beste von Allen (Wachs-Brittle) ohne Fäden, gute Konservensorte		380.—	42.—	4.60
1076	" Flageolet, mit violetten Bohnen	_	310.—	34.—	3.80
1078	" Goldhorn ohne Fäden, sehr früh und unempfindlich, Hülse flach-oval	_	_	F	
1080	" Hinrichs, dickfleischige Hülsen			-	-
1081	" Ideal (Riesen-Zucker-Brech-Wachs), weiß- körnig, volltragend	_		_	_
1082	" Mont d'or, ohne Fäden, fleischige Hülsen, sehr früh	_	320.—	35.—	4.—
1083	" Neger, langhülsig, reichtragend	-	310.—	34.—	3.80
1084	" Rheinland (Goldelfe), sehr früh u. reichtrag.		310.—	34.—	3.80
Puff-	- oder Gartenbohnen (Saubohnen):				
bis A	rzugen mittelschwere, gute Böden. Aussaat von März .nfang Juni in Reihen mit 45 cm Entfernung, in der e in Abständen von 10—15 cm	1			
1090	Dreifach weiße	1580.—		19.—	_
1095	Hangdown, sehr langschotige weiße	1200.—	130.—	14.30	_
1096 1098	Hangdown, sehr langschotige grünbleibende Weißkeimige, weiße, vorzüglich	1300.—		15.—	
1000	weißkeimige, weiße, vorzuglich	1200.—	130.—	14.30	

Stangenbohnen	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
Aussaat im Mai—Juni in Reihen von ca. 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. Man steckt zuerst Stangen und legt um jede Stange 7—9 Bohnen. Warme, sonnige Lage erforderlich.		100	UIII/ 92	oath
Grünhülsige Sorten				
1102 Blockperle, zum Treiben im Block und als früheste	4000	1 1	Miles	
Freilandsorte 1104 Allerfrüheste weiße mit Fäden, Hochzucht, früheste aller Stangenbohen, Hülsen flach, 16—17 cm lang, ußerpredentlich entry regick	4000.—		58.40	6.40
außerordentlich ertragreich	_	570.—	62.80	6.90
Schlachtschwert. Flachhülsig, spätreifend 1111 Kapitän Weddigen, ohne Fäden, 4anghülsige Zucker-		550.—	60.60	6.60
brech, Hülse rund, mittelfrüh	-	550.—	60.60	6.60
brech, ovale fleischige Hülse	4000.—	530.—	58.40	6.40
flache fleischige Hülse, mittelspät, weißes Korn . 1116 Mulstopper ohne Fäden , Hülse sehr lang, breit, flach	_	550.—	60.60	6.60
und fleischig, Korn weiß, spät reifend	4000.—	550.—	60.60	6.60
reif)	4000.—	530.—	58.40	6.40
fleischigen Hülsen	4000	530.—	58.40	6.40
 1120 Ruhm vom Vorgebirge, mittelfrühe, reichtragende Sorte mit langen, geraden, vollfleischigen Hülsen 1122 Schlachtschwert, extra breite, lange, große, weiße, 	4000.—	530.—	58.40	6.40
späte		550.—	60.60	6.60
1124 Blauhülsige mit Fäden, Hülse mittellang, blauviolett, flach, oval, mittelfrüh	_	530.—	58.40	6.40
1126 Triumph , sehr früh und reichtragend. Hülse flach, fleischig, mittellang	-	530.—	58.40	6.40
1129 Zucker-Perl-Prinzeß, ohne Fäden. Hülse kurz, flach, perlschnurartig eingeschnürt, mittelfrüh	_		1-7	
Türkische Prunk- oder Feuerbohnen				
 1131 Rotblühende Prunk (Streamline), Hülse mittellang, flach und fleischig	2600.—	320.—	35.20	4.—
und fleischig		200-4	_	_
und fleischig, leicht gekrümmt, Massensorte 1141 Weiße Riesen (Erecta), (weißblühende Preisgewinner),	2600.—	320.—	35.20	4.—
fast fadenlos, Hülse sehr lang, flach und fleischig	2600.—	400.—	44.—	4.80
Wachs-Stangenbohnen				
1147 Wachs-Flagcolet mit roten Bohnen, langhülsige,	4000			2.40
mittelfrühe Sorte	4000.—			6.40
ovalrund, fleischig, ausgezeich. Sorte z. Konservieren 1153 Wachs-Goliath (Goldschwert), vorzügliche Markt- sorte mit tiefgoldgelben, breiten, langen Hülsen,		550.—	60.60	6.60
Massenträger		Selection of	2 30/61	
lang bis lang, ovalrund	_	550.—	60.60	6.60
lang, rund sehr fleischig	_	ool or	24 - 117	20

Carotten und Möhren siehe Nr. 1801—1842. Cichoriensalat siehe Nr. 2368—2369. Cichorienwurzel siehe Nr. 2493. Endivien siehe Nr. 2356—2362.

Ga	rten-Erbsen	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
Bode	eaat ab März in kalkreiche, mittelschwere Böden, saurer en ungeeignet. Reihensaat mit 20—40 cm Reihenent- ung. Hohe Sorten weiträumiger säen.	2)111	DW	DW	DM
Mar	kerbsen (mit runzligem Samen):				
1175	Wunder von Amerika, früh, niedrig, Hülse mittellang, 20 cm hoch	_			_
1178		1780.—	194.—	21.40	2.30
1179	Laxtons Progreß, mittelfrüh mit langen, stumpf- spitzen Hülsen, 40 cm hoch	1780.—	194.—	21.40	2.30
1180		1340.—	148.—	16.40	1.80
1184		1780.—	194.—	21.40	2.30
1185			_	-	_
1186	Senator, grüne, reichtragende, schnabelförmige, lange Hülsen, 80 cm hoch	1400.—	154.—	17.—	1.90
1188	Aldermann, lange, breite Hülsen. Spätere Sorte, sehr reichtragend, 120 cm hoch	1780.—	194.—	21.40	2.30
Sch	alerbsen				
	l-, Brockel-, Pflück- oder Auskernerbsen) Buchsbaum, frühe, niedrige, 25 cm hoch		170	10.60	2.10
1194		_	178.—	19.60	2.10
1101	weise beieinanderhängende große Hülsen. Wenn die Hülsen grün gepflückt werden, trägt sie den ganzen Sommer über, 30 cm hoch		_	Day of	_
1195	Kleine Rheinländerin, mittelfrüh, Hülsen dunkel-				
1100	grün, 35 cm hoch		173.—	19.60	2.10
1196 1199	Allerfrüheste Mai, allerfrüheste, 60 cm hoch	1620.—	178.—	19.60	2.10
1201	Vorbote (Expreß), frühe, grünbleibende, 80 cm hoch Saxa, sehr frühe, schnabelförmige, großhülsige,	1620.—	178.—	19.60	2.10
1201	70 cm hoch	1620.—	178.—	19.60	2.10
1202	Konservenkönigin, grünbleibende, reichtragende Schnabelerbse, vorzüglich für Konservenzwecke.				
1204	mittelfrüh, 120 cm hoch	1200.—	132.—	14.—	1.60
	zeichnete, mittelfrühe Konserven- und Frischmarkt- sorte, grünkörnig, 80 cm hoch	1620.—	173.—	19.60	2.10
1208	Schnabel, großhülsige mit gedrücktem Korn, mittel-				
1000	früh, gelbsamig, 120 cm hoch	1200.—	132.—	14	1.60
1209	Schnabel, französische, mittelfrühe, gelbsamige, großhülsige, 120 cm hoch	1200.—	132.—	14.—	1.60
Zwali	kererbsen				
Zuck	(werden mit der Schale gegessen)				
1014					
1214 1215	Buchsbaum, frühe, volltragende, 35 cm hoch Graue buntblühende, frühe Sorte mit grauem Korn		1	_	_
1217	und bunter Blüte, 35 cm hoch	_	187.—	20.60	2.20
1219	Frühe Heinrich (dunkellaubig), mittelfrühe, zart- hülsige, 60 cm hoch	1780.—	187.—	20.60	2.20
1223	Riesensäbel, frühe, breite, krummschotige (Weiße Schwert), 130 cm hoch	_	234.—	26.—	2.80
1229	Schweizer Riesen, graues Korn und bunte Blüte, sehr breitschotig, 180 cm hoch		234.—	26.—	2.80
					0

1 kg

DM

Landgurken

Aussaat: zweite Maihälfte in warmen, humosen, nahrhaften, durchlässigen Boden. Man kann auch 14 Tage vorher in Töpfen oder Kästen vorziehen und nach Mitte Mai auspflanzen. Pflanzen auf 1—1½ m im Quadrat.

uuspi	namedi. I manzen auf 1—1/2 in im Quaurat.				
1250	Mittellange, grüne, volltragende (Erfurter und Liegnitzer Typ	→	1710.—	188.—	20.60
1251	Sensation-Freiland, halblange, grünbleibende, reichtragende frühe	_	2910.—	320.—	35.20
1257	Grochlitzer mittellange, grüne, volltragende	_	1940.—	214.—	23.60
1263	Haynauer Schälgurken, lange, dicke Walzen. Ausgezeichnete Salat- und Schälgurke	e, —	2430.—	268.—	29.40
1267	Delikateß, eine Sorte, die sich gleichgut als Sterilisier-, Salz- und Senfgurke eignet. Unempfindlich und fleckenfrei	_	1920.—	212.—	23.40
1274		_	2790.—	308.—	34.—
1286	Chinesische, grünbleibende Schlangen	_	2790.—	308.—	34.—
1288	Riesen-Schälgurke, ganz ausgezeichnete Schälgurke mit sehr kleinem Kernhaus	_	4460.—	490.—	54.—
1289	Traubengurken, russische (Muromsche), frühe, zum Einmachen	-	1710.—	188.—	20.60
1298	Traubengurken, deutsche , frühe, kurze, grüne, sehr reichtragende	_	1710.—	188.—	20.60
1300	Traubengurken, rheinische Vorgebirgs-, eine von der Konservenindustrie bevorzugte Einlegegurke	_	1910.—	210.—	23.—
		1 lan 10	00 10	1000	100
Kast	engurken		00 gr 10 g M DM		Korn DM
1302	Konkurrent, grünbleibend, 30-35 cm lang			_	

Kast	engurken	DM	DM	DM	DM	DM
1302	Konkurrent, grünbleibend, 30—35 cm lang			_	_	
1303	Noas Treib, größte Kastengurke mit Hals	286.—	34.—	4.40	19.—	2.20
1305	Orion, Salatgurke von schöner, schlanker Form	490.—	58.—	7.40	32.—	3.60
1306	Produkta, dunkelgrüne, 40 cm lange, walzenförmige Früchte, hervorragend für warme und kalte Kultur	402.—	48.—	6.—	26.—	2.80
1307	Reform (Schütze's Reform), dunkelgrüne, mittellange Früchte, sehr widerstandsfähig	200.—	24.—	3.—	13.—	1.40
1309	Sensation, mittellange, grüne, reichtragende	200.—	24.—	3.—	13.—	1.40
1310	Spiers, lange, glatte Früchte von dunkelgrüner Farbe	490.—	58.—	7.40	32.—	3.60

Hausgurken

1310	tragende Gewächshausgurke von langer Haltbarkeit	842.—	102.—	12.60	55.—	6.—
1320	Devise, für späte Treiberei bis zum Herbst in temperierten und Kalthäusern	842.—	102.—	12.60	55.—	6.—
1322	Domina, ca. 45 cm lange, dickfleischige, glatte Früchte mit kleinem Kerngehäuse	_	_	_	55.—	6.—
1332	Spotresisting, besonders für Treiberei im zeitigen Frühjahr geeignet, auch während der übrigen Jahreszeit gut brauchbar	842.—	102.—	12.60	55.—	6.—

Blu	menkohl	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM	100 gr DM
herbs Febru Späts mittel stark	t bis Anfang Januar, für Freilandkultur von Spättbis Anfang Januar, für Freilandkulturen von Ende ar bis Ende Juni. Pflanzweite: Frühsorten 50:50 cm, orten 60:60 cm. Bodenbeschaffenheit: tiefgründige, lschwere bis schwere Böden in gutem Kulturzustand, Dünger-bedürftig, während des Wachstums reich-Bewässerung notwendig. Kein kaltes Leitungs-				
	er verwenden.				
1369	Sechswochen, vorzügliche Treib- und Freilandsorte		1350.—	150.—	17.80
1370	Erfurter Zwerg, Non plus ultra, 1. Qualität, aller- frühester, zum Treiben wie fürs freie Land .	_	1350.—	150.—	17.80
1371	Erfurter Allerfrühester Zwerg, Extra-Qualität, Auslese für Marktgärtner	_	1500.—	170.—	22.—
1373	Erfurter Zwerg, früher, gute Qualität	_	1040.—		14.—
1379	Schneeball, allerfrühester, blendend weißer, kurz-		1010.	120.	
1382	laubig	_	1350.—	150.—	17.80
1304	Rosen		1040.—	120.—	14.—
1389	Dänischer Export, großer, früher, gute Landsorte .		1350.—	150.—	17.80
1395	Erfolg-Original, frühe Freilandsorte mit großen,				
1000	schneeweißen und festen Köpfen	_	_	-	
1396	Erfolg, holländischer Nachbau	_	1350.—	150.—	17.80
1397	Frankfurter oder italienischer Riesen, Herbstsorte	_	-	_	_
1400	Lecerf, empfehlenswerte Sorte für den Sommer .		1040.—	120.—	14.—
1404	Matador, ganz vorzügliche Hochsommersorte		_	_	
1405	Primus, allerfrühester, kurzstrunkige Herbstsorte	_			
1408	Saxa-Nachbau, mit großen, schneeweißen Rosen, langes, selbstdeckendes Laub, kurzstrunkig, aller-				
	frühester	_	_	-	_
1415	Westländer Gloria, früh, kurzstrunkig, für Früh- kultur gut geeignet	. —	1500.—	170.—	22.—
Wo	ißkraut, Weißkohl oder Kopfkohl				
	at: frühe Sorten Februar bis März in Kästen, Spät- n für den Hauptbedarf im April. Pflanzweite: je nach				
	45—60—90 cm. Bodenbeschaffenheit: alle nährstoff-				
reiche	en Bodenarten sind geeignet, wenn sie genügend	1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
Feuch	tigkeit halten.	DM	DM	DM	DM
1423	Amager kurzstrunkig, runde, steinharte Köpfe, nie-				
1140	drig, hervorragend zur Überwinterung	_	1520.—	168.—	18.40
1424	Amager hochstrunkig, mit den gleichen Eigen-				
	schaften wie vorstehende Sorte, jedoch auf hohem		1500	1.00	10.40
	Strunk, bester Winterkohl		1520.—	168.—	18.40
1424a	Amager hochstrunkig, aus ausgewachsenen Köpfen gezogen, Spezialzucht	_	4900.—	530 —	61.—
1495	Büdericher, kurzstrunkig, feinrippig, früh, mittel-		4300.—	000,—	01.—
1445	klein, leicht plattrund, für Herbstaussaat und -Pflanzung geeignet, "Advents-Weißkohl"	_			_
1426	Braunschweiger, guter Herbst-Weißkohl, später,			150	17.00
1426a	großer, platter mit festen, schweren Köpfen Braunschweiger aus ausgewachsenen Köpfen ge-	12940.—	1422.—	156.—	17.20
	zogen, Spezialzucht	_	-	_	_
1428	Dauerweiß, mittelgroße, leicht plattrunde, feste Köpfe	_	1520.—	168.—	18.40
1436	Dithmarscher früher (Dithmarscher Treib), aller- früheste, runde, festköpfige Marktgärtnersorte,		1510	100	00.00
1440	feinrippig mit wenig Außenblatt		1710.—	188.—	20.60
	Herbstaussaat geeignet. Feste, gleichmäßige Köpfe, wenig Außenblatt	_	_	-	
					-

Weiß	Skraut (Fortsetzung)	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
1444	Filderkraut, echtes Schwäbisches Spitzfilder Spitz- köpfig, groß und fest Spätsorte, sehr gut zum Einschneiden				
1445	Glückstädter mittelfrüher, großer, runder, feinrippiger Einschneidkohl	_	1422.—	156.—	17.20
1445a	Glückstädter aus ausgewachsenen Köpfen gezogen, Spezialzucht	_	_	_	_
1461	Marschländer Frühspitz, früh, kurzstrunkig, mit stumpfspitzen Köpfen	_	1422.—	156.—	17.20
	Nagels Frühweiß, fast vollkommen platzfest, etwa zwei Wochen nach Dithm. früher schnittreif	-	2500.—	275.—	30.—
1479	Ruhm von Enkhuizen, mittelfrühe, ungemein er- giebige Einschneidesorte mit großen, runden Köpfen September (Glückstädter September). Große, etwas	11300.—	1240.—	136.—	15.—
1402	plattrunde Köpfe. Einschneidsorte für den Massen- anbau	_	1422	156.—	17.20
Rot	kohl (Blaukraut)				
	r wie Weißkraut.				
1490	Dauerrot, Original Dithmarscher, Stammzucht, aus				
1492	vollentwickelten Köpfen geerntet	_	6800.—	720.—	80.—
	dunkelrote Köpfe		4030.—	444.—	48.80
1499	feste, dunkelblutrote Köpfe	_	2530.—	278.—	30.60
1100	feste, dunkelrote Köpfe, mittelgroße Außenblätter, silberglänzend	_	3040.—	334.—	36.80
1504	Mohrenkopf, feiner, früher, schwarzroter mit kugel- runden, schwarzroten Köpfen. Kurzstrunkig, hat		,	250	00.00
1510	ziemlich große Außenblätter	_	2530.—	278.—	30.60
	bis hochrund, mittelgroß, Reife mittelspät, bis etwa Jahresende lagerfähig	_	3040.—	334.—	36.80
Kol	nl oder Wirsing				
tembe	nat: von Februar bis Juni, die Sorte Advent im Seper. Sonstige Kultur wie bei Weißkraut.				
1528	Advent, Aussaat August zum Überwintern, große, grüne, gekrauste Köpfe mit zieml. großem Außen-		1510.—	166	18.20
1530	Blaugrüner Winter, Typ Pontoise (Münchner blau- grüner Winter), für feldmäßigen Anbau, mit runden,		1010.	100,	10.20
1531	festen, dunkelgrünen Köpfen. Sehr gute Lagersorte Dithmarscher Herbst, grüngelb, mittelgroß, platt-	0.1	-		
	rund, gekraust, orig. Marne		6300.—	670.—	75.—
1534	rundem Kopf, geeignet für Herbst als auch späten Schnitt			440.—	48
1538	Eisenkopf, frühe Landsorte. Mittelgroße, plattrunde Köpfe, gelblichgrün mit dunklem Außenblatt	11760.—	1290.—	142.—	15.60
1539	Gonsenheimer, mittelgroßer, stumpfspitzer Kopf, stark gekraust, früh bis mittelfrüh	_		178.—	19.60
1540	Grüner Dauer, Typ Winter Dauerkopf, sehr guter Lagerkohl, spät reifend, runde, krause Köpfe	-	1620.—	178.—	19.60
	Friedberger, später, mittelhoher, grüner, sehr haltbare Überwinterungssorte		-	170.—	18.80
	Hammer, mittelgroß mit abgeflachten grünen Köpfen, gekraust; bekannte rheinische Herbstsorte		-	166.—	18.20
	Kölner Markt, mitelfrüher Marktwirsing. Dunkel- grün, kraus und fest, mittelgroße Köpfe	13730.—	1510.—	166.—	18.20
1551	Mittelgroßer Sommer, mittelgroß, gelbgrün		_	_	_
0					

Koh	d oder Wirsing (Fortsetzung)	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
1577	Vertus, mittelspäter Herbstwirsing, große, leicht plattrunde, tiefgrüne Köpfe, etwas mehr blaugrüne, hochstehende Außenblätter	12720.—	1400.—	154.—	17.—
1578	Vorbote, mittelgroß, rund, nach oben leicht stumpf ausgehend. Kopf gelblichgrün, Umblatt dunkelgrün,				
	sehr früh. Sehr gute Sorte für den Frühanbau, auch für Herbstaussaat geeignet	_	1640.—	180.—	19.60
1579	Spezialzucht	_	_	******	_
1581	Winterfürst, später mittelgroßer, plattrunder		1550.—	170.—	18.80
Ch	ingeischen Kahl				
Cn	inesischer Kohl				
	aat: Ende Juli bis Anfang August an Ort und Stelle, verpflanzbar, verziehen, nach 8 Wochen schnittreif				
1585 1586		_	730.— 730.—		8.80 8.80
1300	Glanat		100	00.—	0.00
Po	senkohl		-		
KO	SCHKOII				
Mitte	aat: April—Mai, Pflanzung erfolgt Ende Mai bis e Juni in Abständen von 60—70 cm. Sonstige Kultur Weißkraut.				
1594	Fest und Viel, halbhoher, reichtragender	9800.—	1080.—	118.—	13.—
1595	Gonsenheimer. Ganz ausgezeichnet, halbhoch	_	_	118.—	13.—
1596	Hercules, halbhoher, mit großen festen Rosen Perle v. Holstein, früheste Marktgärtnersorte		1080.—	134.—	13.—
1597 1598	Spirale, halbhoch, sehr ertragreich	_	_	<u>-</u>	
1599	Voorburger (Rotnerf), holländ. Marktgärtnersorte .	_	1220.—	134.—	14.60
1600	Wilhelmsburger, hoher, ertragreichster, mit kleinen, festen Röschen	_	1220.—	134.—	14.60
RI	itter- oder Winterkohl				
Auss	aat: von Mai bis Juni, verpflanzen in kräftigen, gut beiteten Boden in Abständen von 50—70 cm. Erfriert				
	Winter nicht.				
1606	Winterkohl, hoher, grüner, krauser	_	634.—	70.—	7.80
1609	Winterkohl, halbhoher, grüner, mooskrauser .		650.—		8.—
1610	Winterkohl, Hamburger Markt (Lerchenzungen),				
	halbhoher, feiner, grüner	-	650.—	72.—	8.—
1615	Winterkohl, niedriger, grüner, feinstgekrauster	-	634.—	70.—	7.80
1618	Baum- oder Kuhkohl, grüner großer. Handelssaat	_	=	_	
Mark	astammkohl siehe Nr. 2657				
1624	Frühlingsschnittkohl, gelber, zarter, selbstschl.			,	
1697	Butter				
1627	Frühlingsschnittkohl, grüner	10-11			

Kol	hlrabi	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
den. S sorter heit: etwas	tat: von Februar bis Juni. Frühsorten für Herbstgech können auch noch im Juli bis August gesät werspätsorten werden im Mai gesät. Pflanzweite: Frühn 30—40 cm, Spätsorten 40—60 cm. Bodenbeschaffennimmt mit geringerem Boden vorlieb und kann auch sichattig stehen. Reichliche Bewässerung verhütet gwerden.			9	
1628	Graf Zeppelin, Originalsaat, (Typ Prager weißer Treib), hervorragende, unempfindliche Treib- und Freilandsorte, sehr früh. Dem Prager Treib-Original ebenbürtig. Reine deutsche Gewächshausernte	_	_	150.—	
1633	Prager weißer Treib, ausgezeichnet für Frühtreiberei, Elite-Qualität		560.—	62.—	
1640 1642 1648 1651 1654 1660 1664 1669 1672 1675 1681 1682		14140.—		172.— 220.— 172.— 140.— 140.— 172.— 220.— 140.— 140.—	19.— 24.— 19.— 15.40 15.40 46.— 19.— 24.— 15.40 45.40
Wahi	stets zart	18000.—	2000.—	220.—	24.—
Kr 1686 1688	esse Gartenkresse, gewöhnliche, grüne Gartenkresse, extra krause, grüne nenkräuter siehe unter Nr. 2475 bis Nr. 2594	. 1100.— . 1100.—	120.— 120.—	13.20 13.20	1.50 1.50
Kii	rbis				
Auss	saat: im April ins Mistbeet oder Töpfe, ab Mitte Maikt an Ort und Stelle ins Freiland säen. Kürbis vert gutgedüngtes Land und viel Feuchtigkeit.				
				72.— 144.— 108.— 72.—	8.— 16.— 12.— 8.—
Lau	ch oder Porree siehe Nr. 1873 — 1883.				

Liebesapfel oder Tomaten	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM	100 gr DM
Aussaat: Februar bis März ins Mistbeet oder Töpfe, pikieren ins Mistbeet oder einzeln in Töpfe. Ab Mitte Mai abgehärtete Pflanzen ins Freiland setzen. Lieben nahrhaften, gut gedüngten Boden in sonniger Lage.				
1713 Bonner Beste, Frucht rund, glatt, früheste Sorte; auch für Treiberei geeignet	_	980.—	120.—	14.40
1714 Erste Ernte, Frucht rund, glatt; frühe Sorte 1716 Goldene Königin, gelbfrüchtig 1718 Große Fleischtomate, großfrüchtig; nur für Lieb-	_	980.— 980.—	120.— 120.—	14.40
haberanbau geeignet		_		28.80
1721 Immun, Frucht rund, etwas unter mittelgroß; Pflanzen niedrig bleibend; Sorte soll im Feldbau möglichst ohne Schnitt und ohne aufzubinden an-				20.00
gebaut werden	_	980.—	120.—	14.40
früher Massenträger, nicht für Treiberei geeignet 1723 Lukullus, Frucht hochrund, glatt, mittelgroß, sehr gleichmäßig sortierend; einfache, lockere Traube;		980.—	120.—	14.40
mittelfrüh, Hauptsorte für Massenanbau, auch für Treibzwecke geeignet	_	980.—	120.—	14.40
reichtragend, mittelfrüh, zum Massenanbau geeignet 1724a Rheinlands Ruhm Originalsaat 1725 Sieger, Frucht rund bis hochrund, ziemlich ein-	_	980.—	120.—	14.40
heitlich mittelgroß; mittelfrüh. Für Freiland und Treiberei geeignet		980.—	120.—	14.40
1726 Überreich, Frucht rund bis leicht hochrund, mittel- groß; doppeltraubig; etwas früher als "Lukullus"	_	980.—	120.—	14.40
Mangold siehe Nr. 2523 — 2527.				
Mangold siehe Nr. 2523 — 2527. Melonen	. 1	100	Korn 1	0 Korn DM
Melonen 1734 Vierländer Netz, hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz, Fleisch aromatisch orange-		100		
Melonen 1734 Vierländer Netz, hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Melonen 1734 Vierländer Netz, hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz, Fleisch aromatisch orangefleischfarbig 1736 Togo, für Kästen, frühreifend, im Reifezustand gelb, sehr süß Garten-Möhren	1000 kg	100 kg		
Melonen 1734 Vierländer Netz, hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz, Fleisch aromatisch orangefleischfarbig 1736 Togo, für Kästen, frühreifend, im Reifezustand gelb, sehr süß Garten-Möhren Karotten (Gelbe Rüben)			DM	DM
Melonen 1734 Vierländer Netz, hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz, Fleisch aromatisch orangefleischfarbig 1736 Togo, für Kästen, frühreifend, im Reifezustand gelb, sehr süß Garten-Möhren			DM	DM
Melonen 1734 Vierländer Netz, hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz, Fleisch aromatisch orangefleischfarbig			DM	DM
Melonen 1734 Vierländer Netz, hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz, Fleisch aromatisch orangefleischfarbig 1736 Togo, für Kästen, frühreifend, im Reifezustand gelb, sehr süß Garten-Möhren Karotten (Gelbe Rüben) Aussaat: Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mistbeet. Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, keinesfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung vereinzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, längere auf 15—20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist erforderlich. 1801 Pariser Markt, rundlich abgestumpfte, frühe Sorte zum Treiben und für die Konservenindustrie 1802 Amsterdamer Treib, halblang, zylindrisch und fast			DM	DM
Melonen 1734 Vierländer Netz, hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz, Fleisch aromatisch orangefleischfarbig 1736 Togo, für Kästen, frühreifend, im Reifezustand gelb, sehr süß Garten-Möhren Karotten (Gelbe Rüben) Aussaat: Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mistbeet. Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, keinesfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung vereinzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, längere auf 15—20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist erforderlich. 1801 Pariser Markt, rundlich abgestumpfte, frühe Sorte zum Treiben und für die Konservenindustrie		- 1000 kg DM	10 kg DM 210.—	1 kg DM 24.—
Melonen 1734 Vierländer Netz, hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz, Fleisch aromatisch orangefleischfarbig 1736 Togo, für Kästen, frühreifend, im Reifezustand gelb, sehr süß Garten-Möhren Karotten (Gelbe Rüben) Aussaat: Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mistbeet. Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, keinesfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung vereinzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, längere auf 15—20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist erforderlich. 1801 Pariser Markt, rundlich abgestumpfte, frühe Sorte zum Treiben und für die Konservenindustrie 1802 Amsterdamer Treib, halblang, zylindrisch und fast ohne Herz, Treibsorte, auch für frühe Freilandsaat geeignet	DM	100 kg DM	10 kg DM 210.— 180.—	1 kg DM

Kohlrabi 1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg DM DM DM

Aussaat: von Februar bis Juni. Frühsorten für Herbstgebrauch können auch noch im Juli bis August gesät wer-

Fehlerberichtigung!

Bei Kohlrabi "Grof Zeppelin", "Prager weißer Treib" und "Rogglis Freiland" ist ein Druckfehler entstanden. Die Preise sind in die falsche Rubrik eingesetzt worden. Es muß heißen:

	1	00 kg DM	10 kg DM	1 kg DM	100 g DM
28 Graf Zeppelin, Originalsaat		_	* _	150,—	20.—
33 Prager weißer Treib		_	560.—	62.—	8.30
40 Rogglis Freiland, Originalsaat		_	1600.—	190.—	23.—

1642	Wiener Glas, weißer, früher, kleinlaubiger, I. Qual.	_	1560.—	172.—	19.—
1648	Delicateß, weißer, mit aufrechtstehendem Laub, früher, zarter		2000.—	220.—	24.—
1651	Erfurter Dreienbrunnen, weißer, früher, feinlaubiger, ausgezeichnet fürs freie Land	14140.—	1560.—	172.—	19.—
1654	Englischer Glas, weißer, mittelfrüher	_	_	140.—	15.40
1660	Goliath, weißer, verbesserter Riesen, Wintersorte	_	_	140.—	15.40
1664	Triumph von Quedlinburg, sehr früh, zart, fein-				
	laubig, Knolle mittelgroß, dunkelblau	_	_	420.—	46.—
1669	Wiener Glas, blauer, früher, kleinlaubiger, I. Qual.	_	1560.—.	172.—	19.—
1672	Delicateß, blauer, mit aufrechtstehendem Laub,				
	früher, zarter	- 1	2000.—	220.—	24.—
1675	Englischer Glas, blauer, mittelfrüher	_	_	140.—	15.40
1681	Goliath, blauer, verbesserter Riesen, Wintersorte	11600.—	1280.—	140.—	15.40
1682	Riesenspeck, blauer, verfeinerter Goliath, bleibt				
	stets zart	18000.—	2000.—	220.—	24.—

Kohlrüben siehe unter Nr. 2642 bis Nr. 2653

Kresse

1686	Gartenkresse,	gewöhnliche,	grüne	.			1100.—	120.—	13.20	1.50
1688	Gartenkresse,	extra krause,	grüne			٠	1100	120.—	13.20	1.50

Küchenkräuter siehe unter Nr. 2475 bis Nr. 2594

Kürbis

Aussaat: im April ins Mistbeet oder Töpfe, ab Mitte Mai direkt an Ort und Stelle ins Freiland säen. Kürbis verlangt gutgedüngtes Land und viel Feuchtigkeit.

1692	Riesen, gelber Zentner	_	_	72.—	8.—
	Riesen-Melonen, gelber, genetzter	_	_	144.—	16.—
	Vegetable Marrow, gelber engl. Schmer, langer,				
	beliebte Sorte zum Einmachen	_	*****	108.—	12.—
1704	Feld- oder Küchenkürbis	_	_	72.—	8.—

Lauch oder Porree siehe Nr. 1873 - 1883.

LI	ebesapfel oder Tomaten	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM	100 gr DM
pikie abge	saat: Februar bis März ins Mistbeet oder Töpfe, eren ins Mistbeet oder einzeln in Töpfe. Ab Mitte Mai shärtete Pflanzen ins Freiland setzen. Lieben nahr- en, gut gedüngten Boden in sonniger Lage.				
1713	Bonner Beste, Frucht rund, glatt, früheste Sorte;				
	auch für Treiberei geeignet	_	980.—		
1714 1716			980.— 980.—	120.— 120.—	
1718	Große Fleischtomate, großfrüchtig; nur für Lieb-		300.—	120.—	14.40
1720	haberanbau geeignet	_	_		_
1720	ca. 50 cm hoch, kein Aufbinden, sehr früh mit runden				
	glatten Früchten	_	_	-	28.80
1721	Immun, Frucht rund, etwas unter mittelgroß; Pflanzen niedrig bleibend; Sorte soll im Feldbau				
	möglichst ohne Schnitt und ohne aufzubinden an-				
1722	gebaut werden	_	980.—	120.—	14.40
1122	als Lukullus, aber weniger gut sortierend, mittel-				
1 700	früher Massenträger, nicht für Treiberei geeignet	_	980.—	120.—	14.40
1723	Lukullus, Frucht hochrund, glatt, mittelgroß, sehr gleichmäßig sortierend; einfache, lockere Traube;				
	mittelfrüh. Hauptsorte für Massenanbau, auch für				
1724	Treibzwecke geeignet	_	980.—	120.—	14.40
	reichtragend, mittelfrüh, zum Massenanbau geeignet	_	980.—	120.—	14.40
	Rheinlands Ruhm Originalsaat	_	_	_	_
1725	Sieger, Frucht rund bis hochrund, ziemlich einheitlich mittelgroß; mittelfrüh, Für Freiland und				
	Treiberei geeignet	_	980.—	120.—	14.40
1726	Überreich , Frucht rund bis leicht hochrund, mittel- groß; doppeltraubig; etwas früher als "Lukullus"	_	980.—	120 —	14.40
	gross, doppetitations, cowas france ats "Lantanas		200.	120.	11.10
Mang	gold siehe Nr. 2523 — 2527.				
3.5	1.000				-
Me	elonen		100	Korn DM	10 Korn DM
1734	Vierländer Netz, hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz, Fleisch aromatisch orange- fleischfarbig	_	_	_	
1736					
	gelb, sehr süß	_	_		
				_	
Gar	rten-Möhren	1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
	rten-Möhren	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
	rten-Möhren otten (Gelbe Rüben)				
Aussa beet. keine verei					
Aussa beet. keine verei länge	eat: Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mist- Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, sfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung nzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm,				
Aussabeet. keine verei länge erfore	eat: Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mist-Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, sfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung nzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, re auf 15—20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist derlich.				
Aussa beet. keine verei länge	at: Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mist-Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, sfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung nzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, re auf 15—20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist derlich. Pariser Markt, rundlich abgestumpfte, frühe Sorte			DM	DM
Aussabeet. keine verei länge erfore	aat: Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mist-Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, sfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung nzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, re auf 15—20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist derlich. Pariser Markt, rundlich abgestumpfte, frühe Sorte zum Treiben und für die Konservenindustrie				
Aussabeet. keine verei länge erfor	aat: Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mist-Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, sfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung nzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, re auf 15 — 20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist derlich. Pariser Markt, rundlich abgestumpfte, frühe Sorte zum Treiben und für die Konservenindustrie. Amsterdamer Treib, halblang, zylindrisch und fast ohne Herz, Treibsorte, auch für frühe Freilandsaat		DM	DM 210.—	DM 24.—
Aussabeet. keine verei länge erfor	at: Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mist-Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, sfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung nzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, re auf 15—20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist derlich. Pariser Markt, rundlich abgestumpfte, frühe Sorte zum Treiben und für die Konservenindustrie		DM	210.— 180.—	24.— 20.—
Aussibeet. keine verei länge erfor. 1801 1802	at: Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mist-Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, sfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung nzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, re auf 15—20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist derlich. Pariser Markt, rundlich abgestumpfte, frühe Sorte zum Treiben und für die Konservenindustrie Amsterdamer Treib, halblang, zylindrisch und fast ohne Herz, Treibsorte, auch für frühe Freilandsaat geeignet Duwicker, kurze abgestumpfte, frühe rote, zum Treiben und fürs freie Land		DM	210.— 180.—	DM 24.—
Aussabeet. keine verei länge erfor. 1801	at: Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mist-Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, sfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung nzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, re auf 15—20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist derlich. Pariser Markt, rundlich abgestumpfte, frühe Sorte zum Treiben und für die Konservenindustrie	DM	DM	210.— 180.— 180.—	24.— 20.—

Garten-Möhren (Fortsetzung)	1000 kg	to the same of the	kg 1 kge M DM
1815 Erstling, halblang, fast zylindrisch mit kleinem	DM	DM D	IVI, DIVI
Herz. Ausgezeichnete Treib- und Freilandsorte. Eignet sich auch für Spätaussaat in abgeerntete			
Frühkartoffeläcker		1600.— 180.	20.—
1816 Marktgärtner (Kastenkönigin), sehr gute Treib- und Freilandsorte, zylinderförmig, Kopf leicht zuge-			
spitzt, ganz rot (frühester Typ der Nantaise-Karot-			
ten, nicht zum Überwintern). Auch für Sommeraus-	14000 —	1600.— 180	_ 20.—
saat geeignet			
laufend. Mittelfrühe Freilandsorte mit etwas Herz	11000.—	1300.— 146	17
1826 Nantaise, halblange, rote, stumpfe ohne Herz. Gute Freilandsorte, die auch eingewintert werden kann.			10
Meine bekannte Spezialzüchtung.	12000.—	1400.— 160	— 18.—
walzenförmige, nach unten verjüngte, sehr gute			
Freilandsorte. Gut zum Überwintern	12000.—	1400.— 160	— 18. —
1837 Sudenburger, lange keilförmige, späte Freilandsorte. kräftiges Laub. Gute Wintersorte (Speise- u. Futter-			
möhre)	10000.—	1200.— 140	— 16. —
1842 Rote Riesen (Flakkeer). Lange, walzenförmige, nach unten verjüngte, ausgesprochene Wintermöhre.			
Kräftiges Laub, größte Speisemöhre	10000.—	1200.— 140	— 16.—
Futter-Möhren siehe Nr. 2630—2634			
Pastinaken siehe Nr. 2538			
Schnitt-Petersilie			
1858 Petersilie Schnitt, gewöhnliche	4230.—		
1859 . Edelstein	5580.—	- 68.4 614 68	
1865 ", Wuschelkopf, sehr niedrige, fein gekrauste 1866 ", Zwerg, extra gefüllte, mooskrause		468.— 52	
Wurzel-Petersilie			
1868 Wurzel-Petersilie, lange, glatte	4920.—		
1869 , halblange	_	542.— 60 542.— 60	
1870 , Kurze dicke (Zucker)			
Porree oder Lauch			
Aussaat: März bis April, verpflanzen, sobald die Pflänz-			
chen Bleistiftstärke erreichen mit 20 cm Abstand. Boden-			
beschaffenheit: liebt sehr nahrhaften, etwas feuchten, gut			
kultivierten Boden.		_ 256.	
1873 Sommer-, früher, französischer	· -	2250.— 248.	27.40
1878 Elefant, Riesenlauch mit dicken Stengeln,		2360.— 260.	28.60
sehr früh und winterhart		2250.— 248.	
2574 Schnittlauch	_	3120.— 340.	— 38.—
Radies oder Monatsrettich			
Aussaat: Treibsorten im Winter ins Mistbeet. Freiland-			
aussaat von März bis September alle 2—3 Wochen breit- würfig oder in Reihen, ganz besonders als Zwischenkultur			
von Salat, Spinat, Möhren und Zwiebeln, Drillweite 8 bis			
10 cm Abstand in der Reihe 2—5 cm. Bodenbeschaffenheit:			
lockerer, tiefgründiger Boden in gutem Kulturzustand am besten geeignet. Extrem leichte wie schwere Böden be-			
einträchtigen die Qualität.			
1890 Dreienbrunnen, feines, rundes, scharlachrotes, kurz-	4580.—	560.— 62	— 6.80
laubiges	4580.—	560.— 62.	6.80
1900 Haubner's Frühwunder, kurzlaubiges, rundes, rotes	-	600.— 66.	— 7.20

Rad	ies (Fortsetzung)	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
1907 1911	Langes rotes kurzlaubiges (Rotes Eiszapfen) Non plus ultra, leuchtend scharlachrotes, feinlaubiges	— 4950.—	560.— 600.—	62.— 66.—	6.80 7.20
1920	Riesen-Butter, scharlachrotes, großes, zartes Freiland-	4950.—	600.—	66.—	7.20
1929	Rundes, halbrot-halbweiß (scharlachrotes mit großem weißem Ende)	4580.—	560.—	62.—	6.80
1933	" rotes mit weißer Spitze	4580.—	560.—	62.—	6.80
1941	Saxa-Treib, feurig scharlachrotes, rundes, aller-frühestes, feinlaubiges	4950.—	600.—	66.—	7.20
Re	ttich-Arten				
Früh nicht Wint in de da s kräft	aat: Treibsorten ab Februar in den Kasten, Mai- oder sommerrettich ab März, Sommer- und Herbstrettich vor Anfang Mai säen, da sonst in Samen schießen. errettich Juni bis Juli. Reihenentfernung 20—30 cm, er Reihe 15—25 cm je nach Sorte. Nicht zu dick säen, sonst Kultur leicht mißglückt. Bodenbeschaffenheit: tiger, lockerer, tiefgründiger Boden und reichliche asserung.				
a) 1	reib- und Frühsommer-Rettiche:				
1947	Ostergruß ovaler weißer, feinlaubig, schnellwachsend, Entwicklungsdauer ca. 6—7 Wochen	4900.—	594.—	65.40	7.20
1948	Ostergruß halblanger rosa (dunkelrosa Büscheles),				
	fürs Frühbeet und fürs Freie. Entwicklungszeit ca. 6—7 Wochen	5080.—	614.—	68.—	7.50
1949 1963	Halblanger blauer (dunkelblauer Büscheles), fürs Frühbeet u. fürs Freie. Entwicklungszeit ca. 7 Wchn. Halblanger weißer (Marktwunder). Großer, weißer	_	-	48.80	5.40
1903	Einzelrettich. Ab Anfang März in lauwarme Kästen säen; auch fürs Freie geeignet. Entwicklungszeit ca. 8 Wochen	3540.—	444.—	48.80	5.40
1968	Halblanger brauner (Profit aus Japan). Gelbbrauner, keilförmig wachsender, feinlaubiger Rettich. Entwicklungszeit ca. 7 Wochen. Kann ab Januar unter Glas und ab Ende Februar ins Freie gesät werden. Widerstandsfähig gegen Kälte bei frühester Aussaat; nichtschießend	3540.—	444.—	48.80	5.40
b) S	ommer-Rettiche:				
1971	Bobenheimer (Ersatz für schwarzen Japaner). Halb- langer, dunkelgraubraun gefärbter Rettich. Laub kräftig. Entwicklungszeit ca. 9—10 Wochen.		_	_	_
1980	Halblanger weißer (Stuttgarter Markthallen), großer, früher, weißer Einzelrettich. Ab März in lauwarme Kästen und ab April ins Freie stecken. Entwick-				-
1007	lungszeit ca. 6—8 Wochen	3520.—	442.—	48.60	5.40
1987	Freie. Ziemlich später, großer Spätsommer- und Herbstrettich. Entwicklungszeit ca. 14—16 Wochen. Genügend weit pflanzen!	_	442.—	48.60	5.40
	Ierbst- und Winter-Rettiche:				
1993	Gournay, langer violetter. Sehr langer, später Rettich mit kräftigem Laub. Entwicklungszeit ca. 3—3½ Mt.	_	-	_	_
2000	Münchner Bier (verb. bayer. Münchner Bier). Großer ovaler, weißer, festfleischiger Rettich für Herbst u. zum Überwintern. Entwicklungszeit 3—3½ Monate	3820.—	475.—	52.—	5.80
2006	Runder schwarzer Winter. Mittelgroßer, fester, kohlschwarzer Winterrettich. Entwicklungszeit 3½—4 Mt.	_	480.—	52.—	5.80
2015	Langer schwarzer Winter. Großer, kräftiger, haltbarer Winterrettich mit festem Fleisch. Entwicklungszeit 3½—4 Monate	_	475.—	52.—	5.80
		1			11

M	airüben (Speiserüben)		000 kg DM	100 kg DM	10 kg	1 kg		
2049 2049 2051 2055	Plattrunde, weiße, rotköpfige (Münchner T Schneeball, frühe, weiße	reib) .	2000.— 2000.— 2000.—	236.— 236.— 236.— 340.—	28.— 28.— 28.— 38.—	3.40 3.40 3.40 4.60		
Her	bst-, Stoppel- oder Wasserrüben siehe Nr. 2	620 u.s.f.						
Po	te Rüben oder Salatrüben							
2144	rotem Anflug und roter Aderung. Rübe in Fleisch dunkelrot, fast ohne helle Ringe.	olattrund,	4000	480.—	56.—	6.40		
2148		gelrunden						
2149		rötlich- le Ringe.	4000.—	480.—	56.—	6.40		
2150		nkelgrün	4000.—	480	56.—	6.40		
2152	dunkelblutrot, vereinzelt geringe Ringbildu	ng . oß, läng-	4000.—	480.—	56.—	6.40		
	spitz zulaufend, Fleisch dunkelrot		4000.—	480.—	56.—	6.40		
Ko	pfsalat							
Land sorte durc bis S kultu	saat: Treibsorten von Dezember bis Februarisorten ins Mistbeet von Februar bis März, son ab April alle 2—3 Wochen, um den Sommenten zu können. Wintersalat wird gesät September. Pflanzweite: zur Treib- und Früur 20—25 cm, Sommersalate 30—40 cm, Wich cm. Bodenbeschaffenheit: gut gedüngtes Luliche Bewässerung.	Sommer- ner hin- t August th-Land- ntersalat	- 4					
a) 7	Treibsalate Treibsalate							
2156 2168	Kästen und warme Blöcke, hellgrüne, fest plattete, runde Köpfe mit wenig Umblatt Maikönig-Treib, bekannteste Sorte für spä berei für halbwarme und warme Kästen.	e, abge- ite Trei- Mittel-	_	1440.—	160.—	17.60		
2174	große, rundliche, hellmilchiggrüne Köpfe, ir zustand mit rötlichem Anflug am Rande. Goldgelber Steinkopf, mittelfrüh, für warn berei im Kasten und Haus. Leuchtend gelb!	ne Trei-	_	1440.—	160.—	17.60		
2178	Kopf klein und hochrund	. Mittel-		1440.—		17.60		
	große, plattrunde, gelblichgrüne Köpfe .		_	1440.—	160.—	17.60		
b) F	rühsalate							
Aurora, Neuheit, sehr früher gelber, "Hochzucht". Diese unsere Neuzüchtung wurde uns am 23. November 1949 als Hochzucht zugelassen und in die bestehende, für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet gültige Sortenliste aufgenommen. Nach unseren sorgfältig durchgeführten Vergleichsproben übertrifft Aurora an Frühzeitigkeit und Kopfgröße alle früheren Freilandsorten auf dem Markt. Der Kopf ist mittelgroß, fest, zart, gelb und sehr gut ausgeglichen, so daß den Gärtnern keine Ausfälle entstehen. Der Salat Aurora kann auch im kalten Kasten kultiviert werden. Ein Versuch wird den Käufer überzeugen. Jeder Samennachbau ist verboten.								
	Lieferung nur in neutralen Originalpackung	gen		1 kg	100 g	10 g		
	W	achsamenhand 'iederverkäufe		26.40 36.—	3.60 5.40	40 80		
	V	erbraucher		54.—	8.—	1.20		

b) I	Frühsalate (Fortsetzung)	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
2185	, and the state of	DIVI	DIII	DIVI	Ditt
	für Herbstanbau eignet. Kopf rundlich und fest, hell- milchiggrün mit gelblichem Schein und rotem Anflug	_	1180.—	130.—	14.40
2190	Viktoria-Freiland (Vorbote), früheste und hellste Frühsalatsorte, mit mittelgroßen, plattrunden, festen				
	Köpfen von hellgrüner Farbe mit gelblichem Schein, gute Marktsorte				
2) 6			_		
2195	ommersalate: Attraktion, Hauptsorte für Frühsommer- u. Herbst-				1
2100	anbau. Mittelgroße Köpfe mit wenig Umblatt, platt-		1440	100	17.50
2197	rund, sehr fest, spät schießend, hellweißlichgrün . Bautzener Dauerkopf, mittelspäte, kleine Sorte.	_	1440.—	160.—	17.60
2202	Rundliche, blaßgrüne, feste Köpfe, spät schießend Bismarck, gelbgrüne, frühe Landsorte mit braunen		_	_	- "
	Tupfen	_	1440.—	160.—	17.60
2238	Fürchtenichts, frühe, mittelgroße, gelblichgrüne, zarte Sorte mit rundlichem Kopf (gelber Trotzkopf)	_	1180.—	130.—	14.40
2256	Laibacher Eis, später Sommersalat, große, am Rand gekrauste, schwach rötlich getuschte, rundliche				
2285	Köpfe. Spätschießend, versandfest	_	1440.—	160.—	17.60
	lichgrün, Unterseite rötlich, Kopf rundlich	_	1440.—	160.—	17.60
2302	Stuttgarter Sommer, mittelfrühe, große, frischgrüne Köpfe mit geringem Umblatt. Zum Frühsommer-				
2305	anbau geeignet	_	1440.—	160.—	17.60
	rundlichem Kopf	_	1180.—	130.—	14.40
2314	haft grünen, breitrunden Köpfen, spätschießend, für				
	Hochsommeranbau auf schweren, guten Böden .	_		160.—	17.60
	Wintersalate:				
2316	Riesen-Maiwunder. Ausgezeichneter Winter-Kopf- salat mit großen hellgrünen Köpfen. Schnittreif im				
2317	Mai	_	1440.—	160.—	17.60
2317	Kopf, Stumpf-moosgrün mit kräftiger Sprenkelung,			4.00	
2324	mittelfest, Ziemlich winterhart	_	1440.—	160.—	17.60
2021	rundlichen, frischgrünen Köpfen	_	_	160.—	17.60
2325	Winter-Altenburger (Münchner), mittelfrüh und mittelgroß, ähnelt Maikönig-Freiland. Hellgrün mit				
	mattgelbem Schein und brauner Sprenkelung. Rund-				
2326	licher Kopf, mittelfest, ziemlich winterhart Winter-Mombacher, früheste Wintersorte mit mittel-	_	_	_	-
	großem, frischgrünem, hochrundem, festem Kopf, ziemlich winterhart		_	160.—	17.60
				100.	
	cksalat				40.00
2335	Amerikanischer, brauner	_	1080.—		13.20 13.20
2000	Australisater, gender		1000.—	120.	15.20
Sch	nittsalat (Lattich)				
	Runder gelber früher		1000.—		12.60
2341	Hohlblättriger Butter, früher, goldgelber, runder Krauser gelber		1000.— 1000.—		12.60 12.60
4090	intensor gener		1000	111.	12.00
Son	nmer-Endivien (Laduck- oder Bindsalat)				
2350	Casseler, gelbgrüner, selbstschließender (Sachsen-		1180.—	130 —	14.40
2351	häuser)	_	1180.—		14.40
2352	Pariser, gelber	_	1180.—		14.40
2354	Kaiser-Selbstschluß, gelber	_	1180.—	130.—	14.40
					13

W	inter-Endivien	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
Sam	saat: Mai bis Juni, zu frühe Aussaaten schießen in en. Pflanzweite: gekrauste Sorten 30cm, Escariol 40cm. In die Pflanzen vollständig ausgebildet sind, bleicht diese je nach Bedarf durch Zusammenbinden der ter.				
2356	Escariol gelber, schalenförmiger Typ, läßt sich leicht binden und bleichen; Blätter nicht gefiedert. Gelb- lich-fahlgrün, Mitte zum Teil leuchtend gelb; hält sich im Freiland mäßig, im Einschlag weniger gut		1080.—	120.—	13.20
2358		_	1080.—	120.—	13.20
2359	Grüne selbstbleichende, strafferer aufrechter Wuchs, bildet lockeren Kopf, wodurch sich die Sorte teilweise selbst bleicht. Für frühen Anbau bei engem Stand sehr geeignet	_	1080.—	120.—	13,20
2362		_	1000.—	114.—	12.60
Cial	horiensalat				
	Buntblättriger Forellen	-	1180.—	130.—	14.40
2369	Brüsseler Witloof	-	1180.—	130.—	14.40
n					
	punzel Winter-Rapünzchen, Ackersalat, afmäulchen oder Sonnenwirbel				
	aat: August bis Oktober oder im zeitigen Frühjahr, würfig oder in Reihen.				
2370	Deutscher, gewöhnlicher Feldcrop	-	732.—	80.—	8.80
2371	Dunkelgrüner vollherziger, breitblättriger	_	-	80.—	8.80
2372	Dunkelgrüner vollherziger, breitblättriger, mit glänzendem Lackblatt (Stuttgarter Markt)	_	732.—	80.—	8.80
2373	Etampes, dunkelgrüner, vollherziger	_	732.—	80.—	8.80
2374	Holländer, großer, breitblättriger	5200.—	580.—	64.—	7.20
2376	Löffelblättriger (Coblenzer)		732.—	80.—	8.80
2377	Louviers, dunkelgrüner, löffelblättriger, mit glänzendem Blatt, "Weltflug", bildet kleine Köpfe	_	732.—	80.—	8.80
Sel	lerie				
Mai, Sehr	aatzeit: Januar bis März in das Mistbeet, Pflanzzeit: in Abständen von 30—40 cm. Bodenbeschaffenheit: nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt und tief egraben. Reiche Bewässerung im Sommer.				
2381	Alabaster, Knolle groß, meist kantig und wulstig. Haut auffallend weißlich, Großblättrig	_	2420.—	266.—	29.20
2382	Apfel, kleine runde Knollen, Fleisch fest, weiß. Feinblättrig, niedrig	_	_	_	_
2383	Laub, langstenglig, Massenertrag	_	_	266.—	29.20
2387	dete Knolle, nach oben meist schmäler werdend	_	2430.—	268.—	29.40
2397	Schnitt-Sellerie, gewöhnlicher	_			
Spar	gelsamen siehe Nr. 2581.				

	Spi	inat	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
f t	erun freien Bode guter	aat: Februar bis April für Sommerbedarf, Juli—August den Herbstbedarf, September—Oktober zur Überwing für den Frühjahrsbedarf. Breitsaat nur auf unkrautm Land, Drillsaat mit 20—30 cm Reihenentfernung. Inbeschaffenheit: alle Jeicht erwärmbaren Böden in Kalkzustand geeignet. Wegen der kurzen Wachsdauer ist ausreichende Volldüngung erforderlich.				
2	409	Juliana, dunkelgrüner, spätaufschießender, rundsamig	2000.—	220.—	24.—	2.60
2	2411	König von Dänemark, neue, dunkelgrüne Sorte, mit dickfleischigen Blättern, rundsamig	1200.—	130.—	14.40	1.60
2	414	Matador, schnellwachsender, spätschießender, rundsamiger, dunkelgrün	1200.—	130.—	14.40	1.60
2	416	Scharfsamiger breitblättriger, winterharter	1200.—	130.—	14.40	1.60
2	417	Universal (Rheinischer Riesen mit dickem Korn) .	1200.—	130.—	14.40	1.60
- 2	418	Victoria-Riesen, breiter, dunkelgrüner, rundsamig.	1200.—	130.—	14.40	1.60
2	420	Viroflay-Riesen, großer breitblättriger, rundsamig	1200.—	130.—	14.40	1.60
2	424	Neuseeländer (Tetragonia expansa) 10 g -,30	_	300.—	36.—	4.20
1	Coma	ten siehe Liebesapfel Nr. 1713—1726.				
2	Zwi	iebeln				
Z W	päter u di verde chaff elock	tat: Februar bis April reihenweise oder breitwürfig, auf 12—15 cm verziehen. Zwiebelsamen darf nicht ock bedeckt und muß fest angetreten oder gewalzt en. Bei Trockenheit stets feucht halten. Bodenbeichheit: nicht frisch gedüngt, kräftig und sehr gut kert. Aussaat für Steckzwiebel: Mai—Juni ziemlich damit die Zwiebelchen möglichst klein bleiben.				
	432	Birn, lange, süße, gelbe	_		180.—	19.80

2430	Birn, lange, süße, gelbe	_		
2432	Braunschweiger dunkelblutrote, plattrunde Form, tief dunkelblutrot, beim Durchschneiden Fleisch leicht dunkelrot	_	— 180	.— 19.80
2433	Bronzekugel, haltbar, kugelförmig, Fleisch weiß mit schwach grünlichem Schein. Steckzwiebelsorte, Anzucht auch einjährig möglich			
2435	Eisenkopf, dunkelgelbe plattrunde, haltbare Sorte	_	1660.— 180	.— 19.80
2436	Holländische plattrunde, strohgelbe (Vertus)	1 -	1660.— 180	.— 19.80
2437	Stuttgarter Riesen, wichtigste Steckzwiebelsorte, dreijährige Zucht	_	2200.— 260	.— 28.—
2452	Zittauer gelbe, hochrunde Form mit fest zuwach- sendem Stropp. Fest und feinschalig, spät treibend, daher zur Lagerung geeignet. Farbe gelb. Haupt-			
	marktsorte		1660.— 180.	.— 19.80
2454	Weiße Frühlingszwiebel, zur Herbstaussaat geeignet, mittelgroß, früh, reinweiß	_	1300.— 146	.— 16.—
2456	Weiße Königin, kleine, sehr frühe, silberweiße Sorte zum Ganzeinmachen, (Nicht winterfest)	_	1300.— 146	.— 16.—

Schnittlauch siehe Nr. 2574.

Steckzwiebeln usw.

2469 Knoblauch 2470 Schalotten

2471 Steckzwiebeln, kleine plattrunde

2464 Winterhecke oder Ewige Zwiebel

2472 Steckzwiebeln, mittlere plattrunde

2473 Steckzwiebeln, kleine lange

2474 Steekzwiebeln, mittlere lange

zum Tagespreis

Küchenkräuter

Die nachstehend aufgeführten Kräutersorten dienen in der Hauptsache als Würze zur Herstellung schmackhafter Suppen, Gemüse und pikanten Saucen, zum Teil als Würzzusatz zu Salat, wie z. B. Boragen, Pimpinelle, dann zur Herstellung feiner aromatischer Essige, zur Beize für Wildbret und andere Braten; einige wie Minze, Rosmarin, finden technische Verwendung. Aussaat der mit F bezeichneten Sorten geschieht von Ende März ab breitwürfig ins Freiland. Die einjährigen Sorten, welche für jedes Jahr neu ausgesät werden, sind mit dem Zeichen 0, die mehrjährigen mit 4 bezeichnet, und wo ein M beigefügt ist, soll die Aussaat im Mistbeet unter Glas geschehen.

wo ein M	beigefügt ist, soll die Aussaat im Mistbeet unter Glas		en.	1 50	Leiunie	o, and
		100 kg	10 kg	1 kg	100 gr	10 gr
- Lief	erungsmöglichkeit vorbehalten -		DM	DM		DM
	_					
0 F 2475	Artischocken, Provencer, große, grüne	_	_	_	_	
0 M 2478	Basilicum, großes, grünes	******	112.—	13.40	1.60	20
0 M 2481	Basilicum, feinblättriges, krauses, grünes	_	_	16.—	1.90	25
4 M 2482	Beifuß (Artemisia vulgaris)			52.—	6.40	85
0 F 2484	Bohnenkraut (Kölle Pfefferkraut), einjähriges	956.—		11.40	_	_
0 F 2487	Boretsch oder Gurkenkraut	550.—	60.40	6.60	_	_
4 M 2490	Cardi, großer, spanischer	_	_	_	_	_
0 F 2493 0 F 2496	Dill (Anothum gravesleng)	104	63.—	6.80	—	_
0 M 2498	Fierfrucht (Oberginen) lange viol friihe	134.—	15.—		_	_
4 M 2502	Cichorien-Wurzel, Magdeburger, lange, glatte Dill (Anethum graveolens) Eierfrucht (Oberginen), lange, viol., frühe Esdragon (Artemisia dracunculus) Fenchel (fleißiges Gießen notwendig)		_	_	7.60	_
4 F 2504	Fenchel (fleißiges Gießen notwendig)		50.—		7.60 —.85	1.— —.15
0 F 2505	Isoppen (Hyssopus officinalis)			0.—	05	13
4 M 2506	Kamille (Matricaria Chamomilla)		_	46.—	5.60	75
UF 2508	Kerbelkraut, mooskrauses, feines	_	_			
0 F 2511	Kerbelkraut, gewöhnliches	286.—	31.40	3.40		
4 F 2515	Kümmel zur Saat			_	_	_
4 F 2517	Kümmel zur Saat	_	_	16.—	2.—	30
4 M 2518	Liebstock (Levisticum officinale)	_	210.—	24.—	3.20	45
0 F 2519	Löwenzahn, kultivierter	_	_	9.60	_	_
0 M 2520	Majoran, französischer Stauden		260.—	32.—	4.—	50
0 F 2523	Mangold, grüner Schnitt, großer, breitblättriger	254.—	28.—	3.—	_	_
0 F 2524	Mangold, Lucullus, gelber, weißrippiger .	256.—	28.20	3.20) —	_
0 F 2527	Mangold, glatter Silber, grüner mit breiten					
	weißen Rippen (Stuttg. Riesen-Silberband)	_	<u> </u>	<u> </u>	_	_
0 F 2529	Melde, grüne, rhein. Kopf	_	50.—	5.60 44.40		—.70
4 M 2535	Melisse-Zitronen (Melissa officinalis)	_		44.40	5.40	—.70 —
0 F 2538	Pastinak-Wurzel, weiße, lange, große	110	_	4.00	_	
0 F 2544	Pfeffer, großer, spanischer (Capsicum annuum)			_	_	_
4 M 2546	Pfefferminze (Mentha piperita)	_	_	_		_
4 M 2547 0 F 2550	Pimpinelle, Garten	-	_	_	3.60	50
0 F 2553	Portulak grüner	_	_	_	3.60	50
4 M 2556	Portulak, grüner		_	22.—	2.50	40
4 M 2559	Rhabarber Cyklop (Riesen von Cannstatt),					
1 111 2000	Stengel rot, bis 2 kg schwer	-	_	11.20	_	_
4 M 2562	Rhabarber Queen Victoria, rotstielig	_	_	11.20		_
4 M 2565	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	_	_	_		. —
4 F 2568	Salbei (Salvia officinalis)		_	40.—		65
4 F 2571	Sauerampfer, großblättriger	_	240	10.—		20
4 F 2574	Schnittlauchsamen	_	340.—	38.—	4.50	— .60
F 2578	Schwarzwurzeln einjährige Riesen, verb., nicht-	1770.—	194.—	21.40		_
	scinebende			7.40	1.10	<u>20</u>
F 2581	Spargel, Ruhm v. Braunschweig			40.80	4.80	65
4 F 2583	Thymian, deutscher, Winter			30.—		—.50
4 F 2586	Thymian, französischer, Sommer	_	-		2.40	
F 2592	Wermuth (Artemisia absylttmuth)			20.	2.10	.10
2598	Monats-Erdbeere "Rügen", immertragende,	ohne				
2000	ohne Ranken. Läßt sich leicht aus Samen ziehen	und				
	trägt schon im Aussaatjahre längliche rote Frück	hte .		_	_	_
	Monats-Erdbeere "Baron Solemacher", mit rus	nden				
1	Früchten			_		_
2601	rotfrüchtige					

Tabakeamen

2617 Virginia, langblättriger, frühreifender . . . — 40.— 6.— –



Viola odorata semperflorens Wohlriechendes Veilchen

Die bunte Tiite

für das Fachgeschäft in alter Güte!

Unsere bekannte und beliebte

»BUNTE TÜTE«

ist wieder in ihrer alten ursprünglichen Beschaffenheit für

Gemüse- und Blumensamen

vorhanden und praktisch aus Lagerbeständen lieferbar. Sie besitzt daher wieder ihre alte Zugkraft und ist die Packung für Qualität.

Naturgetreu

Landwirtschaftliche Saaten

zu den allgemein geltenden

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut (ausschließlich Gemüse- und Blumensamen)

Fut	ter-Runkelrüben-Samen	100-kg-Pi	reise b. N 1000 kg		on. von 100 kg
(Hoc	hzuchten)	DM	DM	DM	DM
	Voraussichtlich lieferbare Sorten:				
Fokos	ndorfer Riesenwalzen, gelb	152.—	156.—	160.—	164.—
	ndorfer Riesenwalzen, geib	152.—	156.—	160.—	164.—
	ris rote Riesenwalzen	152.—	156.—	160.—	164.—
	che Barres, orangefarbig	152.—	156.—	160.—	164.—
	a, weiße Futterzucker	146.—	152.—	156.—	160.—
Dänis	sche Futterzucker, weiß	146.—	152.—	156.—	160.—
Zuc	ekerrübensamen Hochzucht	Z	u Tagesp	reisen!	
He	rbstrüben	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
9690	Laura waita nathiintia	DIVI	DIVL	DEL	Din
2622	Lange weiße rotköpfige	1600.—	180.—	20.—	2.20
2624	Runde weiße rotköpfige				
Fut	termöhren				
τ	Insere Firma ist Ringzüchter für Futtermöhren.				
2630	Rheinische, gelblichorange, lange stumpfspitze, nur wenig aus dem Boden wachsende Möhre mit leicht grünem Kopf, Laub fein				
2632	Lobbericher, gelb-gelborange, lang-mittellang, ab- gestumpfte, walzenförmige Möhre mit grünlichem Kopf, fast ganz im Boden bleibend. Laub grob	6000.—	680.—	76.—	8.80
2634	Lange weiße grünköpfige, weiße, sehr lang und spitz zulaufende Möhre, ein Drittel bis zur Hälfte aus dem Boden wachsend, mit großem grünem Kopf. Laub				
	grob				
D	1 1 1 1 1				
Ro	denkohlraben Kohl- oder Steckrüben				
2642	weißsleischige massenreiche Rübe mit grünviolettem Kopf und mittelstarker aufrechter Belaubung, star-				
2644	ker Halsansatz	1800.—	210.—	24.50	2.80
2646	Hoffmanns weiße, rund-leicht ovale, bronzeköpfige, weißfleischige Rübe ohne Hals, mit starker Belaubung und hohen Erträgen, Vorwiegend Futterrübe				
2651	Seefelder gelbe, runde, gelbfleischige, rauhschalige Rübe mit graugrünem Kopf				
-	And the second				
Ma	rkstammkohl				

5.60

3600.— 420.— 48.—

2657 hoher grüner

Gras-Samen

Gartenrasen-Mischungen	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
Parkrasenmischung, geeignet zur Ansaat größerer Rasenflächen	190.—	21.—	2.30
Tiergartenmischung, feine Qualität, zur Anlage dauerhafter Rasen-			
flächen		24.—	2.60
Gartenrasen	245.—	26.—	2.80
Sportplatzmischung ist aus besonders trittfesten Grassorten zusammengestellt	235.—	25.—	2.70
Wiesen- und Weiden-Mischungen			
Dauerwiesenmischung für mittlere trockene Lage	285.—	31.—	3.30
Dauerwiesenmischung für mittlere feuchte Lage	285.—	31.—	3.30
Dauerweidenmischung für mittlere trockene Lage	300.—	33.—	3.50
Dauerweidenmischung für mittlere feuchte Lage	300.—	33.—	3.50
Reine Gras-Sorten			
Ital. Raygras (Welsches Weidelgras), Obergras für mittelschwere, nicht zu trockene Böden)		
Wiesenschwingel, gedeiht fast auf allen nicht zu trockenen Böden, Obergras			
Knaulgras, Obergras für gute, mittelschwere bis schwere Böden in feuchteren Lagen			
Timothe (Lieschgras), Obergras, für fast alle Böden geeignet mit Ausnahme von saueren	Zu	Tagespre	eisen!
Engl. Raygras (Deutsches Weidelgras), Untergras für mittelschwere bis schwere Böden, besonders für Gartenrasenmischung und Dauerweiden			
Wiesenrispe, vorzügliches Untergras für alle Bodenarten, eines der besten Gräser für Wiesen, Weiden und Rasenplätze			
Fioringras, (Weißes Straußgras), Untergras für Dauerwiesen und Weiden für alle feuchteren Böden	}		
Kleearten			
Rotklee (Trifolium pratense), für gute, mittelschwere bis schwere Böden, arme Sandböden ungeeignet			
Luzerne (Medicago sativa), gedeiht am besten auf kalkhaltigen, tief- gründigen trockeneren Böden, kann drei- bis viermal ge- schnitten werden			
Weißklee (Trifolium repens), gedeiht auf jedem Boden, besonders für Weideanlagen geeignet	Zu	Tagespre	eisen!
Schwedenklee (Trifolium hybridum), besonders ergiebig auf feuchteren Bodenarten, leichte, trockene Böden ungeeignet			
Inkarnatklee (Trifolium incarnatum), wächst sehr schnell und liefert bei Aussaat in den Roggenstoppel im Frühling einen reichlichen Schnitt			
Futterpflanzen	,		
Saatmais (Grünfutter-Mais))
Sonnenblumen zur Saat			5.
Saat-Mohn Mahndorfer (Schließmohn) Hochzucht	Zu	Tagespre	eisen!
Saatsenf Winterraps Janetzky's Hochzucht Sommerraps Janetzky's Hochzucht			

Sommerblumen

ein- und zweijährige

	1 kg	100 gr	10 gr
-	DM	DM	$\overline{\mathrm{DM}}$
Acroclinium — Sonnenflügel	0.4	2.00	40
3010 roseum, gefüllt rosa	24.— 24.—	$\frac{2.90}{2.90}$	40 40
3012 Toscum, gerunt gennscht	24.—	2.00	10
Adonis — Adonisröschen			
3020 aestivalis, blutrot		— .65	15
Ageratum — Leberbalsam			
3030 mex. pum. Blausternchen, viele kleine Blüten		9.60	1.40
3032 ,, ,, Blaue Kappe, leucht. blau, niedrig	_	8.60	1.20
3034 " " Blaue Kugel, reinblau	_	7.20	1.—
3036 " " Blauteppich, Neuheit, kräftig blau, ganz niedrig und		_	_
gleichmäßig	108.—	13.—	1.70
3040 ,, Klein Dorrit, lasurblau, reizend		_	1.—
3042 " " Klein Dorrit, reinweiß			1.—
Althaea - Malven, Stockrosen			
3060 rosea fl. pl. Chaters Preismalven, gefüllte feinste in Pracht-			
mischung	_	11.60	1.50
Amaranthus — Fuchsschwanz	4.80	65	15
3080 caudatus, rote, hängende Schwänze		—.65	—.15 —.15
5002 Candatus Viridis, lange, genograne Schwanze	1.00	.00	
Ammobium — Papierknöpfchen			
3086 alatum grandifl., weiße Immortelle			— .30
Antirrhinum majus — Löwenmaul			
Treibsorten:			
3100 grdfl. praecox Rocks Weiß, vorzüglich	_	_	1.—
3110 nanum praecox Kanarienvogel, zitronengelb	_	_	90
3112 " Kaiserin, samtig dkl. scharlach		_	90
3114 " Nelrose, korallenrosa, bukettblüt	_		90
Hohe Freilandsorten:			
3130 max. Schneeflocke, reinweiß, riesenblumig	54.—	6.60	90
3132 ,, Kanarienvogel, zartgelb, herrlich	54.—	6.60	90
3134 " Purpurkönig, samtig dunkelpurpur	54.—	6.60 6.60	90 90
3136 " Die Rose, reinrosa, erstklassig z. Schnitt	54.— 54.—	6.60	—.90
3138 " Campfire, feurig scharlach	44.—	5.40	70
3160 grdfl. Sondermischung feinster Spielarten	30.—	3.60	50
3164 max. hyazinthifl. Hoffmann's Hohes Lied, Neuheit 1948, lachs-			
orange mit rosa Hauch, geschlossene Dolde		_	_
3166 max, hyazinthifi. comp. Hoffmann's hyazinthenblutiges Riesen-			_
Halbhohe Freilandsorten:		9.—	1.30
3180 nanum grdfl. Flamme, zinnoberscharlach	_	6.60	90
2104 Pad Emperor tief dunkalecharlach		6.60	90
3186 , Rosafee, leucht. rosa	_	6.60	90
3188 " " Rosa Eclipse, dunkelrosa	_	6.60	90
3190 " " Royal Cerise, kirschrosa	_	9.— 9.—	1.30
3192 ,, Royal Rosa, reinrosa		6.60	90
3196 , "St. George, kupfrigrosa	_	9.—	1.30
3198 , " Superba, leucht. dkl. scharlach	_	6.60	90
3200 ,, The Bride, reinweiß	_	6.60	90
3202 ,, Welcome, dunkelrot		8.20 6.60	1.20 —.90
3204 " " Tetra, großbl., gefranste Blumen	36.—	4.40	—.60
" " rrachtmischung halbhoner Sorten	03.		

Astern	1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
Niedrige Sorten:	- Daile		
Zwerg-Chrysanthemum, gedrungener Wuchs mit großen gut gefüllten			
Blumen. 30 cm, in den Farben:			
3240 reinweiß 3246 scharlach 3242 dunkelrosa 3248 hellblau			
3244 karmesin 3250 dunkelblau			
Jede Sorte separat	120.—	14.40	2.20
3254 Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
Zwerg-Triumph, päonienblütige, herrliche Klasse, 25 cm hoch			
3264 dunkelscharlach mit weiß		14.40	1.90
3270 Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
Halbhohe Sorten:			
Frühwunder, Höhe 35—40 cm, prächtige, gelockte Blumen			
3290 weiß	200.—	24.—	3.—
3292 hellblau	200.—	24.—	3.—
3294 Apfelblüte	200.—	24.—	3.—
3330 Prachtmischung	180.—	21.60	2.80
Rosenastern, 50 cm hoch, prächtige Schnittaster			
	100.—	12.—	1.60
	120.—	14.40	1.90
	120.—	14.40	1.90
	120.— 120.—	14.40 14.40	1.90 1.90
	100.—	12.—	1.60
Königin der Hallen resistent, 40 cm hoch, gute Schnittaster	100.	12.	
3350 Prachtmischung aller Farben	48.—	5.80	80
Hohe Sorten:	10.		
Amerikanische Buschaster welkefrei, 80 cm hoch, spätblühend, große,			
dichtgefüllte Blumen			
3370 weiß 3376 dunkelblutrot 3372 hellrosa 3378 indigo			
3374 karmesin 3380 dunkelblau			
Jede Sorte separat	80.—	9.60 9.60	1.40 1.40
3388 Weißer Ball, prachtvoll reinweiß	80.— 52.—	6.40	85
Meister-Astern:			
3400 Deutsche Meisteraster Sonnenstrahl, strahlenartig, nadel-			
förmig gedrehte Zungenblüten, dunkelgelb, später etwas heller, 50 cm	200.—	24.—	3.—
Mira-Aster, welkefrei, Neuheit, langstielige Sorte mit gutgeformten			
Blüten			
3410 weiß 3414 hellblau 3412 hellrosa 3416 dunkelblau			
3412 hellrosa 3416 dunkelblau Jede Sorte separat	135.—	16.20	2.10
3420 Prachtmischung		15.—	2.—
Prinzeß-Aster welkefrei, typisch bei dieser Aster ist die stets helle,			
gelbliche Mitte, eine erstklassige, resistente Schnittaster	1		
3430 Anne, pfirsichblütenrosa	136.—	16.40	2.20
3432 Barbara, orchideenpurpur	136.—	16.40	2.20
3434 Bonnie, lachsrosa	136.— 136.—	16.40 16.40	2.20
3436 Goldschaf , gelb	136.—	16.40	2.20
	136.—	16.40	2.20
3448 Prachtmischung		15.—	2.—
		177	21

Aste	rn (Fortsetzung)	1 kg	100 gr	10 gr
Riese	n-Komet-Aster welkefrei, große, lockig gewellte Blumen, edle-	DM	DM	DM
	Schnittaster, 60 cm hoch 3460 weiß 3464 dunkelrot			
	3462 rosa 3466 azurblau	0.4	10.00	1.40
	Jede Sorte separat	84.— 72.—	10.20 8.60	1.40
Strau	ßenfeder-Aster resistent, gelockte, große Blumen auf langen,			
	drahtigen Stielen, 75 cm hoch 3480 weiß 3486 azurblau			
	3482 rosa 3488 hellblau 3484 dunkelrot 3490 dunkelblau		4	
		120.—	14.40	1.90
-	3496 Prachtmischung	110.—	13.20	1.80
3510	Markt-Aster, herrliche Schnittaster in Prachtmischung	160.—	19.50	2.50
3520	Unikum-Aster, lange, schmale, gekrauste Blumenblätter, gute			
	Schnittaster, 60 cm hoch, Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
3530 3534	Schnittaster Gloria, von herrlich purpurroter Farbe Leuchtfeuer, leuchtend blutrot, drahtige, lange Stiele	84.— 84.—	10.20 10.20	1.40
3538	Blauer Vogel, hellblau mit gelber Mitte		16.80	2.20
3542	" Peerless Yellow, tiefgelb, gewellte Blumen, ca.	84.—	10.20	1.40
3570	Astern-Mischung bester hoher Klassen		5.80	80
Balsa	aminen-Impatiens balsamina fl. pl.			
	Verbesserte Kamellien-, 60 cm hoch, in den Farben:			
	3600 weiß 3606 lila			
	3602 rosa 3608 fleischfarbig 3604 scharlach 3610 dunkelblau			
	Jede Sorte separat	44.—	5.40	70
0010	3612 Prachtmischung aller Farben	30.—	3.60	50
3616 3620	Gefüllte Rosen-, 70 cm hoch, in Prachtmischung	44.—	5.40	— .70
	aller Farben	_	7.—	95
3626	Prachtmischung aller Klassen	30.—	3.60	—.50
Belli	s perennis fl. pl. — Maasliebchen			
3640	Longfellow, dunkelrosa, dicht gefüllt	84.—	10.20	1.40
3644	Schneeball, weiß, hochgefüllt	84.—	10.20	1.40
3648 3650	monstr. tubul. Aetna, dunkelrot, geröhrt, halbgefüllt	_	19.20 20.60	2.50
3652	" " " Monterosa, reinrosa, geröhrt		21.60	2.80
3658	" Prachtmischung obiger Farben	_	19.20	2.50
Cale	ndula offic.fl.plGefüllteRingel-oderStudentenblume:			
3670		12.—	1.60	25
3672	Ball's gelbe, goldgelb	12.—	1.60	—.25 —.25
3674	Chrysantha, leuchtend kanariengelb, gelockte Blumen	12.—	1.60	25
3676 3678	Orangekönig, dunkelorange	12.— 12.—	1.60 1.60	25 25
3684	Modefarben, beste Mischung	12.—	1.60	25
0.11				
	iopsis — Schöngesicht			
3690 3692	bicolor, gelb mit braun	18.— 8.—	$\frac{2.20}{1.10}$	35 20
3694	Prachtmischung niedriger Sorten	16.—	2.—	30
-				
Cam	panula medium — Glockenblumen			
3710	einfach weiß	_	2.—	30
3712 3714	,, blau	_	2.— 2.—	30 30
3718	Prachtmischung einfacher Sorten	16.—	2.—	30
99				

	1 kg	100 gr	10 gr
Campanula medium (Fortsetzung)	DM	DM	DM
3724 fl. pl. gefüllt blau	. —	3.20	· —.45
3726 " " weiß	_	3.20	45
3728 " " " rosa	_	3.20	— .45
3734 " " Prachtmischung gefüllter Sorten	26.—	3.20	45
3740 calycanthema, becherförmige Blumenkronen in Mischung	60.—	7.20	1.—
Celosia — Hahnenkamm			
3752 cristata nana, Prachtmischung, Prachtkämme	-	38.—	4.80
3758 plum. nana Feuerfeder, Federbuschhahnenkamm, feurigrot		8.—	1.10
3760 plum, nana Goldfeder, dunkelgoldgelbes Gegenstück		8.—	1.10
3764 Thompsonii magnifica, Federbuschhahnenkamm in Prachtmischg.	_	4.80	65
Comtourne			
Centaurea — Kornblumen 3770 Cyanus fl. pl. Kaiser Wilhelm, tiefblau	1.4	1.00	20
0770	14.—	1.80	30 30
3778 imperialis gemischt, liefert herrliche, große, wohlriechende	14.—	1.00	30
Schnittblumen	40.—	4.80	65
Chrysanthemum — Wucherblumen, Sommerchrysantheme			
3790 carinatum Flammenspiel, apartes Farbenspiel	20.—	2.40	35
3794 " Kokarde, reinweiß mit leuchtend orangekarmin Ring,	20.—	4.40	55
sehr schön	20.—	2.40	35
3800 " Frohe Mischung, herrliches Farbenspiel leuchtender			
Farben, oft 3- bis 4farbig gebändert	80.—	9.60	1.40
3810 " fl. pl. Prachtmischung gefüllter Sorten	28.—	3.40	50
3820 segetum Eldorado, kanariengelb mit dunkler Mitte	14	1.80	30
3822 " Gloria, hellgelb, große Schnittblume	14.—	1.80	30
3824 " Helios, goldgelb, großblumig	14.—	1.80	30
Clarkia, liefern prächtige, haltbare Schnittblumen			
3830 eleg. fl. pl. weiß, gefüllt	20.—	2.40	—.35
3832 " " " Brillant, leucht. lachsscharlach	20	2.40	35
3834 " " " Chamois, zart chamoisfarbig	20.—	2.40	35
3836 " " " purpureus, purpurviolett	20.—	2.40	35
3838 " " " Salmon Queen, lachsrosa	20.—	2.40	35
3840 " " " Scharlachkönigin, scharlach mit rosa	20.—	2.40	35
3850 " " Prachtmischung dicht gefüllter, leuchtender Sorten .	18.—	2.20	35
3860 Cobaea scandens — Glockenrebe, beliebte, violettblühende Schlingpflanze		16.40	2.20
		10.10	5.50
Convolvulus — niedrige Winde			1
3870 tricolor, blau	5.—	—.70	15
Cosmea — Schmuckkörbchen			
3880 bipinn. praecox alba, weiß	-	4.—	55
3882 " " roseus, rosa	_	4.—	55 55
3884 " " purpureus, rot		4.—	40
3886 " schöne Mischung	22.—	2.70	40
3888 " " Sensation, Prachtmischung frühblühender, riesenblumiger Sorten	24.—	2.90	40
Dianthus-Nelken			
Einjährige Sommernelken			
3910 Heddewigii hybr. fl. pl., Prachtmischung dichtgefüllter Hybriden	60.—	7.20	1.—
3920 " laciniatus fl. pl., gefüllte gefranste feine Mischung .	60.—	7.20	1.—
3930 imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelken in Prachtmischung	36.—	4.40	60
3940 sinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelken in Prachtmischung	40.—	4.80	65
			22

Riesen-Chabaud-Nelken, OrigSaat	1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
das vollkommenste, das in Chabaudnelken geboten werden kann.	DIVI	DWI	DIVE
3960 Jeanne Dionis, reinweiß		36.—	4.50
3962 Marie Chabaud, rein kanariengelb	000	36.— 36.—	4.50 4.50
3964 L'Etincelant, leuchtendrot	300.— 300.—	36.—	4.50
3966 Reine Rose, leuchtendrosa	300.—	36.—	4.50
3968 Nero, dunkelrot	280.—	34.—	4.20
Gefüllte Garten- oder Landnelken, zweijährig			
3990 Bunte und einfarbige, gemischt	_	24.—	3.—
3994 extra gefüllte Edelmischung, reiches Farbenspiel, hochprozentig		30.—	3.80
gefüllt, Extra-Qualität		24.—	3.—
4000 Wiener allerfrüh. Zwerg weiß	-	30.—	3.80
4002 , , , rosa	_	30.— 30.—	3.80
4008 Prachtmischung	_	24.—	3.—
4014 Granat (Grenadin), niedrig, dunkelscharlach		32.—	4.—
4016 , reinweiß		24.— 30.—	3.— 3.80
4018 , Mohrenkönig, dunkelrot, sehr schön		24.—	3.—
Dianthus barbatus — Bartnelken		1.50	- 00
4040 einfache Sorten in Prachtmischung	11.— 20.—	$\frac{1.50}{2.40}$	20 35
	20.	2.10	.00
Eschscholtzia — Goldmohn			
4080 californica, Prachtmischung einfacher leuchtender Sorten	20.—	2.40	— .35
Gaillardia — Kokardenblume			
4100 picta Lorenziana fl. pl., gefüllt, reiches Farbenspiel	30.—	3.60	 .50
Godetia — Sommerazalee			
4120 grdfl. Rosenkönigin, leucht. rosa auf karmin Grund, gefüllt, 60 cm			
hoch	28.—	3.40	50
4122 Herzog von York, karminpurpur auf weißem Grund, 40 cm hoch	24.—	2.90	40
4124 Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen, prächtig, 40 cm	-	2.90	40
4126 Kelvedons Ruhm, lebhaft lachsorange, reichblühend, leuchtende		0	
Farbe, 40 cm hoch	_	6.— 4.40	80 60
4130 Lady Albemarle niedrig, dunkelkarmesin auf hellem Grund,			.00
20 cm hoch		4.40	60
4140 Mischung halbhoher leucht, Sorten	20.—	$\frac{2.40}{2.90}$	35 40
4144 Mischung niedriger Sorten		2.30	,10
Goldlack — Cheiranthus			
Gefüllte Sorten			
4170 Gefüllter einjähr. Frühwunder, Prachtmischung, Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten		32.—	4.—
nach 4—5 Monaten 4180 Gef. Zwerg-Busch, Prachtmischung 30 cm	_	_	9.30
4190 Gef. Zwerg-Stangen, " 35 cm	_	_	9.30
4200 Gef. hoher Stangen, , 70 cm · · · · ·	_	-	8.50 8.50
4210 Gef. hoher Busch, " 55 cm · · · · ·	_	_	0.50
Einfache Sorten			
4230 Gigant, dunkelblutrot	30.—	3.60	50
4232 Goliath, dunkelbraun	30.— 32.—	3.60 4.—	50 55
4234 Hamlet, goldorange	10	2.—	30
Gypsophila — Schleierkraut einjährig	5.40	—.80	15
4260 elegans max. alba, reinweiß		—.60 —.70	—.15 —.15
4264 Ruhm v. Rijnsburg, großblumig, blüht sehr lang,			
reinweiß		1.10	20
24			

Helianthus — Sonnenblumen	1 kg DM	$100\mathrm{gr}$	10 gr DM
4270 annuus giganteus, Riesensonnenblume	6.—	—.85	15
4280 annuus nanus fl. pl., gefüllte, goldgelbe, halbhohe Sorte	_	_	_
Helichrysum monstr. fl. pl. — Strohblumen			
4300 weiß	40.—	4.80	65
4302 gelb	40.— • 40.—	4.80 4.80	65 65
4306 scharlach	40.—	4.80	65
4308 rostbraun	40.— 36.—	4.80 4.40	65 60
	00.	1.10	.00
Iberis — Schleifenblume, Schneekissen	10	1.40	00
4330 coronaria imperialis	10.—	1.40 1.60	20 25
4344 " hybr. nana, schöne Mischung	· -	1.35	20
Ipomoea — Trichterwinde, beliebte Schlingpflanze			
4360 purpurea, Prachtmischung aller Farben	6.—	85	15
Kochia — Sommer-Zypresse			
4380 trichophylla, bildet prachtvolle Büsche, die sich im Herbst			
feuerrot färben	4.40	65	15
Lathyrus — Edelwicken			
Frühblühende Riesen-Edelwicken			
4400 American Beauty, kräftig karmesinrosa	_	4.40	60
4402 Attraction, lachsrosa	_	4.40	60
4404 Cinderella, hellblau	_	4.40 4.40	60 60
4408 Mars, tief karmesin	_	4.40	60
4410 Oriental, cremefarbig	_	4.40 4.40	60 60
4414 Signal Red, brillantscharlach		4.40	60
4416 Star, lachsrosa	_	4.40 4.40	60 60
4428 Prachtmischung frühblühender Treibsorten		3.40	50
Riesenblumige Spencer-Prachtsorten			
4440 Capri, rein hellblau	24.—	2.90	40
4442 Crimson King, blutrot	24.—	$\frac{2.90}{2.90}$	40 40
4452 Miss California, creme lachsrosa	24.—	2.90	40
4458 Pinkie, tiefes Rosa	24.— 24.—	2.90 2.90	40 40
4462 Schneeball, reinweiß	24.—	2.90	40
4472 Zauberland, zartrosa	24.—	2.90	40 35
4490 Prachtmischung riesenblumiger Spencer-Sorten	. 10.—	2.20	-,33
Levkojen — Matthiola			
Sommerlevkøjen			
Riesen-Stangen (Excelsior) Treiblevkojen			
4520 weiß 4526 silberlila			
4522 rosa 4528 violett 4524 karmesin			
Jede Sorte separat	. –	_	_
4530 Prachtmischung	. –	_	_
Dresdner immerblühende Sommerlevkoje, Höhe 60 cm			
4540 weiß 4548 blutrot 4542 rosa 4550 lila			
4544 schwefelgelb 4552 dunkelblau	_		
4546 fleischfarben Jede Sorte separat	_	26.40	3.40
4558 Prachtmischung	. 180.—	21.60	2.80
4570 Großblumige Sommerlevkojen in Prachtmischung	. 180.—	21.60	2.80
			25

Winterlevkojen	1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
Nizzaer großblumige, frühblühende Treib, prachtvoll für Topfkultur und zum Schnitt	DIVI	DIVI	DNL
4600 Mont Blanc, lange, schneeweiße Rispen			3.60
4602 Aurora, goldgelb, rosa übertuscht		_	3.60
4606 Mandelblüte, weiß, rosa getönt	_	_	3.60
4608 Schöne v. Nizza, fleischfarbigrosa	. —		3.60
4612 Violett	_	_	3.60
4620 Prachtmischung	-	_	3.40
Linum — Lein			1
4640 grandiff. rubrum, rotblühender Lein		90	15
Lobelia erinus			
4660 comp. Kaiser Wilhelm, kornblumenblau, hellaubig, beliebte Sorte 4664 comp. Kristallpalast, tief ultramarinblau, dunkellaubig		14.40 16.80	1.90 2.20
Lupinus — Wolfsbohne			
4680 Prachtmischung halbhoher einjähr. Sorten	8.—	1.10	20
	0.		.20
Malope — Trichtermalve			
4690 grandifl. gemischt	. 10.—	1.40	—.20
Watchiele bissent Const.			
4700 Matthiola bicornis — Gemshorn, rosiglavendel, sehr wohlriechend	. –	1.70	25
4710 Mirabilis Jalapa — Wunderblume, Prachtmischung	. 8.—	1.10	20
Myosotis — Vergißmeinnicht			
4730 alpestris indigo	72.—	8.60	1.20
4732 " indigo compacta, gedrungener Wuchs 4734 " Viktoria indigoblau, kugelförmig, vorzüglich für Töpfe	120.—	14.40	1.90
und Beete	160.—	19.20 16.80	2.50 2.20
4746 hybr. Annemarie Fischer, dunkelblau, kompakt, für Töpfe und		10.00	
4748 " Isolde Krotz, verbess, Ruth Fischer		_	19.50 13.50
4750 " Marga Sacher, tief himmelblau, sehr großblumig	_		21.—
Nemesia			
4760 strum. grandifl. (Suttonii), Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
4768 " nana comp., Prachtmischung niedriger Sorten	80.—	9.60	1.40
Nemophila — Hainblume			
4780 insignis, reinblauer Blütenteppich	6.—	85	15
4782 Prachtmischung schöner Sorten	6.—	—.85	15
Nigella — Jungfer im Grünen			
4800 dam. fl. pl., zartblau	6.—		15
4802 , , , Miss Jekyll, himmelblau	6.—	85	15
4810 " " Mischung vieler Sorten	6.—	85	—.15
Papaver — Mohn			
4830 Rhoeas Shirley, einfachblühender Seidenmohn in Prachtmischung	10.—	1.40	20
4834 "fl. pl., Prachtmischung gefüllter Sorten	16.—	2.—	30
	8.—	1.10	20
26			

Petunia hybr.		100 gr DM	10 gr DM	1 gr DM
				1
	ng niedriger Sorten	5.80 9.60	80 1.40	_
4882 " " Himmelsrösel	hen, niedrig, leuchtend rosa	100	12.50	1.50
4000	nkelviolett	19.20 19.20	2.50 2.50	30 30
4886 " " Schneeglocke	, blendend weiße Blütenfülle	19.20	2.30	30
Großblumige Sorten				
	ke, gedrungene Büsche, sehr reichblüh.			6.60
	e, das rosafarbige Gegenstück zu obiger	_		
	endsonne, brillantrosa	_	_	6.60
4904 " " " Got	tfried Michaelis, purpurrote, gefranste			0.00
4000	men	_	_	6.60 6.60
4920 " nana, großblumi	ge Erfurter Zwerg, Prachtmischung	_	-/	5.60
	oßblumige gefranste Erfurter Zwerg,			5.60
Prachtmischung 4940 " superbissima nar	na comp., gewellte Riesen-Petunien mit	= '	1	5.00
großem, getigert	em Schlund, Prachtmischung	_	_	10.80
	sterwerk allgefüllt, große, ballförmige n Farben 10 Port. 6.20	_		
	a allgefüllte Erfurter Zwerg in			
Prachtmischung	10 Port. 6.60			
Hänge- oder Balkonpetuni	on.			
			16.—	1.80
4972 " rosea, rosa		_	16.—	1.80
4974 " purpurea, dunke	elrot	_	16.—	1.80
	s-Petunie tiefsamtblau	_	16.— 14.—	1.80 1.60
,,				
		1 kg	100 gr	10 gr
Phlox-Flammenblumen	-			
5000 Drummondii grdfl., Prach	tmischung einjähriger Sorten	70.—	8.40	1.20
5000 Drummondii grdfl., Prach			8.40 13.—	1.20 1.70
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie	Zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda	70.—		
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re	Zwerg-Phlox in Prachtmischung	70.— 108.—	1.10	1.70 —.20
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, re	Zwerg-Phlox in Prachtmischung	70.— 108.— 8.— 30.—	1.10 3.60	1.70 20 50
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, re	Zwerg-Phlox in Prachtmischung	70.— 108.—	1.10	1.70 —.20
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, re	Zwerg-Phlox in Prachtmischung	70.— 108.— 8.— 30.—	1.10 3.60	1.70 20 50
5000 Drummondii grdfi., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifi., großblumige Re 5042 " Machet, große, r 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse	Zwerg-Phlox in Prachtmischung	70.— 108.— 8.— 30.— 48.—	1.10 3.60	1.70 20 50
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten	Zwerg-Phlox in Prachtmischung	70.— 108.— 8.— 30.— 48.—	1.10 3.60 5.80	20 50 80
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S	Zwerg-Phlox in Prachtmischung	70.— 108.— 8.— 30.— 48.—	13.— 1.10 3.60 5.80	20 50 80
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum) — S 5060 maculata, rosa mit dunkle	Zwerg-Phlox in Prachtmischung	70.— 108.— 8.— 30.— 48.—	1.10 3.60 5.80	20 50 80
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß	Zwerg-Phlox in Prachtmischung	70.— 108.— 8.— 30.— 48.—	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80	20 50 80 80
5000 Drummondii grdfi., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifi., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifi., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß . Ricinus — Wunderbaum, p	Zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda	70.— 108.— 8.— 30.— 48.—	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 3.60 3.60 3.60	20 50 80 80 50 50
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)— 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar	Zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda eseda cötliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Sonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring rächtige Blattpflanze boreus, dekorativ	70.— 108.— 8.— 30.— 48.—	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80	20 50 80 80
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar 5072 " zanzibariensis	zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda ctliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Sonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring rächtige Blattpflanze boreus, dekorativ	70.— 108.— 8.— 30.— 48.—	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 3.60 3.6085	20 50 80 80 50 50
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar 5072 " zanzibariensis Rittersporn einjähriger — I	Zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda eseda citliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Sonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring rächtige Blattpflanze boreus, dekorativ Delphinium	70.— 108.— 30.— 48.— 48.—	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 3.60 3.608590	20 50 80 50 50 50
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar 5072 " zanzibariensis Rittersporn einjähriger — I 5090 Gefüllter niedr. Hyazinthe	zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda cotliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Sonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring rächtige Blattpflanze boreus, dekorativ Delphinium en-, Prachtmischung	70.— 108.— 30.— 48.— 48.—	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 3.60 3.60 8590	205080 80 5050151540
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar 5072 " zanzibariensis Rittersporn einjähriger — I 5090 Gefüllter niedr. Hyazinthe 5100 " Riesen-Hyazinthe	Zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda eseda citliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Sonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring rächtige Blattpflanze boreus, dekorativ Delphinium	70.— 108.— 30.— 48.— 48.—	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 3.60 3.608590	20 50 80 50 50 50
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)— 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar 5072 " zanzibariensis Rittersporn einjähriger — I 5090 Gefüllter niedr. Hyazinthe 5100 " Riesen-Hyazinth 5110 " Kaiser-, Pracht	Zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda cotliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Sonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring rächtige Blattpflanze boreus, dekorativ Delphinium en-, Prachtmischung en-, Prachtmischung	70.— 108.— 30.— 48.— ————————————————————————————————	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 3.60 3.60 8590 2.90 2.90	205080 50505015154040
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, re 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar 5072 " zanzibariensis Rittersporn einjähriger — I 5090 Gefüllter niedr. Hyazinthe 5100 " Riesen-Hyazinth 5110 " Riesen-Hyazinth 5110 " Kaiser-, Pracht Rudbeckia — Sonnenhut	zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda eseda cötliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Sonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring rächtige Blattpflanze boreus, dekorativ Delphinium en-, Prachtmischung en-, Prachtmischung mischung mischung	70.— 108.— 30.— 48.— ————————————————————————————————	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 3.60 3.60 8590 2.90 2.90	205080 50505015154040
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, re 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar 5072 " zanzibariensis Rittersporn einjähriger — I 5090 Gefüllter niedr. Hyazinthe 5100 " Riesen-Hyazinth 5110 " Riesen-Hyazinth 5110 " Kaiser-, Pracht Rudbeckia — Sonnenhut	zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda eseda citliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Sonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring rächtige Blattpflanze boreus, dekorativ Delphinium en-, Prachtmischung en-, Prachtmischung mischung tige Schnitt- und Gruppenpflanze,	70.— 108.— 30.— 48.— ————————————————————————————————	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 3.60 3.60 3.60 8590 2.90 2.90 3.60	20508050501515405050
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar 5072 " zanzibariensis Rittersporn einjähriger — I 5090 Gefüllter niedr. Hyazinthe 5100 " Riesen-Hyazinth 5110 " Kaiser-, Pracht Rudbeckia — Sonnenhut 5120 hirta Meine Freude, präch orangegelb mit schwarzer	zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda eseda estliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Sonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring rächtige Blattpflanze boreus, dekorativ Delphinium en-, Prachtmischung en-, Prachtmischung en-, Prachtmischung mischung tige Schnitt- und Gruppenpflanze, Mitte	70.— 108.— 30.— 48.— ————————————————————————————————	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 3.60 3.60 8590 2.90 2.90	205080 50505015154040
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar 5072 " zanzibariensis Rittersporn einjähriger — I 5090 Gefüllter niedr. Hyazinthe 5100 " Riesen-Hyazinth 5110 " Riesen-Hyazinth 5110 " Kaiser-, Pracht Rudbeckia — Sonnenhut 5120 hirta Meine Freude, präch orangegelb mit schwarzer Salpiglossis variabilis — Tr	zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda eseda estliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Esonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring erächtige Blattpflanze boreus, dekorativ Delphinium en-, Prachtmischung en-, Prachtmischung ein-, Prachtmischun	70.— 108.— 30.— 48.— 48.— — — — 24.— 24.— 24.— 30.—	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 5.80 8590 2.90 2.90 3.60 5.80	2050808050151540505080
5000 Drummondii grdfl., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, " Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar 5072 " zanzibariensis Rittersporn einjähriger — I 5090 Gefüllter niedr. Hyazinthe 5100 " Riesen-Hyazinth 5110 " Riesen-Hyazinth 5110 " Kaiser-, Pracht Rudbeckia — Sonnenhut 5120 hirta Meine Freude, präch orangegelb mit schwarzer Salpiglossis variabilis — Tr 5130 grandifl. Prachtmischung ge	zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda eseda estliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Sonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring rächtige Blattpflanze boreus, dekorativ Delphinium en-, Prachtmischung en-, Prachtmischung mischung tige Schnitt- und Gruppenpflanze, Mitte competenzunge großblumiger Sorten	70.— 108.— 30.— 48.— ————————————————————————————————	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 5.80 8590 2.90 2.90 3.60 5.80	2050808050151540505050
5000 Drummondii grdfi., Prach 5010 " nana comp., Reseda odorata — Wohlrie 5040 grandifl., großblumige Re 5042 " Machet, große, r. 5044 " Machet Rubin, Portulaca — Portulak-Röse 5030 grandifl., einfache Sorten Rhodanthe (Helipterum)—S 5060 maculata, rosa mit dunkle 5062 " alba, weiß Ricinus — Wunderbaum, p 5070 communis borboniensis ar 5072 " zanzibariensis Rittersporn einjähriger — I 5090 Gefüllter niedr. Hyazinthe 5100 " Riesen-Hyazinth 5110 " Riesen-Hyazinth 5110 " Kaiser-, Pracht Rudbeckia — Sonnenhut 5120 hirta Meine Freude, präch- orangegelb mit schwarzer Salpiglossis variabilis — Tr 5130 grandifl. Prachtmischung ge	zwerg-Phlox in Prachtmischung chende Reseda eseda eseda estliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt kupferrot, prachtvoll chen in Prachtmischung Esonnenflügel, reizende Strohblumen em Ring erächtige Blattpflanze boreus, dekorativ Delphinium en-, Prachtmischung en-, Prachtmischung ein-, Prachtmischun	70.— 108.— 30.— 48.— 48.— — — — 24.— 24.— 24.— 30.—	13.— 1.10 3.60 5.80 5.80 5.80 8590 2.90 2.90 3.60 5.80	2050808050151540505080

Salvia splend. — Salbei	1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
5160 comp. Feuerball, sehr früh- u. reichblühend, leuchtend scharlach		65.—	8.—
5162 " Feuerzauber, eine der früh- und reichblühendsten Sorten	_		
von herrlicher leuchtend roter Farbe	_	84.—	10.—
scharlachroten Teppich	_	96.—	12.—
gedrungenem Wuchs, früh- und reichblühend	_	96.—	12.—
Scabiosa atropurp. grdfl. fl. pl. — Gartenskabiose			
5190 major, Prachtmischung hoher, gefüllter Sorten	24.—	2.90	40
Statice — Sandnelke, Strandflieder, ausgezeichnet für Trockenbinderei			
5230 Bonduellii, gelb	8.40	1.10	20
5232 sinuata candidissima, reinweiß	7.—	90	15
5234 " Kampf's verbess., dunkelblau	8.—	1.10	20
5236 " rosea superba, karminrosa	10.—	1.40	20
Tagetes — Samtblume, Studentenblume			
5250 erecta fl. pl. Guineagold, goldgelb, nelkenblütig	- 5.	4.40	60
5254 " " " Goldenes Kreuz, leuchtend goldgelb	-	4.40	60
5258 " " gigant. Sonnenuntergang, großblumige Pracht-	28.—	2.40	50
mischung goldgelber bis brauner Tönungen	20.—	3.40 4.40	—.50 —.60
Guanganing leight arong grafe prichtics Pluman	36.—	4.40	—.60 —.60
5266 " " Zitronenprinz, hell zitronengelb	36.—	4.40	60
5280 " " Prachtmischung großblumiger Sorten	28.—	3.40	50
5290 patula nana fl. pl. Farbenklang, goldgelb mit braunroter	20.	0.10	.00
Manschette, 30 cm hoch	30.—	3.60	50
5292 " " " Orangeflamme, ganz niedrig, mit kleinen, gefüllten Blüten von orangeroter Farbe mit			
samtroter Manschette '	50.—	6.—	80
5300 " " " " Prachtmischung gefüllter niedriger Sorten .	24.—	2.90	40
5304 " " bicolor Ehrenkreuz, gelb mit braun, einfach, für	00	0.40	0.5
Beete und Einfassungen	20.—	2.40	35
brauner Mitte, Neuheit	30.—	3.60	50
5308 " Feuerkreuz, orangegelb mit großem, braunrotem Mittelfleck	20.—	2.40	35
Tropaeolum majus — Kapuzinerkresse			
Rankende Sorten			
5312 Prachtmischung aller Farben	4	60	15
5314 fl. pl. Goldglanz, gefüllt, goldgelb	7.20	—.60 1.—	—.15 —.20
5316 " " Scharlachglanz, gefüllt, orangescharlach	7.20	1.—	—.20 —.20
5318 " " Orangeglanz, gefüllt, orange	7.20	1.—	—.20 —.20
5320 " " Doppelte Glanzhybriden, reiches Farbenspiel	6.40	85	15
Niedrige, buschige Sorten			
5330 nanum, Prachtmischung niedriger Sorten	4.—	60	15
5332 " fl. pl. Goldball, gefüllt, goldgelb	8.—	1.10	—.20
5334 " " " Feuerball, gefüllt, scharlach	9.—	1.30	20
5336 " " " Mahagoni Gem, gefüllt, mahagonibraun	9.—	1.30	20
5338 " " " Scarlet Empreß, gefüllt, dkl. scharlach	9.—	1.30	20
5340 " " Prachtmischung gefüllter niedriger Sorten	8.—	1.10	20
Verbena hybr. — Eisenkraut			
5350 Prachtmischung		0.00	00
5360 Mammut Prochtmischung aucht	80.—	6.60	90
6 - Januaringer Spicial tell	00.—	9.60	1.40
28			

Viola tric. max. — Stiefmütterchen	1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
Mischungen:			
5450 Großblumige Sorten in Prachtmischung	92.— 90.—	11.— 10.80	1.50
5566 Schweizer Riesen in Prachtmischung	140.—	16.80	2.20
Großblumige Sorten (Trimardeau)			
5380 großbl. alba pura, reinweiß	100.—	12.—	1.60
5388 " Goldelse, reingelb ohne Auge	100.—	12.—	1.60
5390 ", gelb mit dunklem Auge		12.—	1.60
5410 "Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit dunklem Auge	100.— 100.—	12.— 12.—	1.60
5416 " Kardinal, dunkelscharlach mit dunklem Auge	100.—	12.—	1.60
5422 " Lord Beaconsfield (Halbtrauer), purpurviolett, obere Petalen weiß	100.—	12.—	1.60
5430 " Prinz Heinrich, dunkelblau	100.—-	12.—	1.60
5440 " weiß mit Auge	100	12.—	1.60
5450 " Sorten in Prachtmischung	92.—	12.—	1.60
Großblumige, winterblühende Hiemalis-Sorten:			
5460 hiem. Eiskönig, silberweiß mit Auge	100.—	12.—	1.60
5468 " Helios, rein goldgelb	100.—	12.—	1.60
5474 " Himmelskönigin, rein hellblau	100.—	12.— 12.—	1.60
5486 " Mars, ultramarinblau mit dunklem Auge	100.—	12.—	1.60
5490 " Märzzauber, dunkelsamtblau	100.—	12.—	1.60
5496 " Nordpol, reinweiß	100.— 100.—	12.— 12.—	1.60
5508 " Wintersonne, goldgelb mit Auge	100.—	12.—	1.60
5512 " weinrot	100.—	12.—	1.60
5520 " Prachtmischung aller Sorten	90.—	10.80	1.50
Riesenblumige Schweizer:			
5530 Schweizer Abendglut, tiefdunkelscharlach	180.—	21.60	2.80
5534 , Alpensee, tiefblau, herrlich	180.— 180.—	21.60 21.60	2.80
5544 " Firnengold, gelb mit schwarzen Flecken	180.—	21.60	2.80
5550 ,, Firnenschnee, reinweiß		21.60	2.80
5556 "Silberbraut, silberweiß, violett gefleckt	180.— 140.—	21.60 16.80	2.80
" Zamenianski ang Zamenianski ang Zamenianski ang Zamenianski ang Zamenianski ang Zamenianski ang Zamenianski a		20100	
Zinnia eleg. fl. pl.			
dahlienblüt. Riesen-Zinnien in den Farben:			
5600 gelb, 5602 rosa, 5604 orange, 5606 scharlach, 5608 dunkelpurpur 5612 Prachtmischung	44.— 38.—	5.40 4.60	70 65
our fractioniscituing	30.—	1.00	05
Kalifornische Riesen-Zinnien (grandifl. robusta plenissima) in den Farben:			
5620 gelb, 5622 rosa, 5624 orange, 5626 scharlach, 5628 dunkelpurpur	36.—	4.40	60
5632 Prachtmischung	32.—	4.—	55
Pomponblütige Liliput, kleinblumige, niedrige dichtgefüllte Schnittsorte	40	E 00	-00
5640 goldgelb, 5642 rosa, 5644 orange, 5646 karmesin, 5648 scharlach 5654 Prachtmischung	48.— 36.—	5.80	80
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30.—	4.40	60
Blumensamen-Mischungen			
5700 Sommerblumen hohe gemischt	12.—	1.60	— .25

Winterharte Gartenstauden	1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
Achillea — Schafgarbe			
5800 eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe Dolden,			
Juli—Oktober	_	_	1.90
5802 millefolium Kirschkönigin, purpurrot, Juni—August 5804 tomentosa aurea, gelbe Blüten, feingefiedertes Laub	_	_	2.40 3.50
5820 Adonis vernalis — Adonisröschen			
große, gelbe Blüten, April—Mai	_	11.60	1.50
Alyssum — Steinkraut			
5840 saxatile compactum, goldgelb. April—Mai		4.80	—.65 1.90
Aquilegia — Akelei			
5880 Helenae grandifl., tiefblau, prächtig, Mai-Juni	_	_	2.40
	-	2.—	2.80 —.30
5890 " fl. pl., Prachtmischung gefüllter Sorten		2.20	35
Arabis — Alpengänsekresse			
5910 alpina grandifl. superba, reinweiß, großblumig	_	9.60	1.40
5918 " Schneehaube, reinweiße Blumenkissen	_	- 1	3.—
Armeria — Grasnelke			
5930 maritima splend., (Laucheana), leucht. magentarosa Blütenköpfe	_	_	3.—
Asparagus — Zierspargel			
5950, pseudoscaber Spitzenschleier, fein gefiederte Wedel,	_	_	1.40
Aster — ausdauernde Asternsorten			
5970 alpinus albus, reinweiße, großblumige Alpenaster, Mai—Juli .	_	_	2.40
5972 " Dunkle Schöne, dunkelviolett			5.20 4.80
5976 " superbus, hellblau mit doppelten Petalen	_	-	4.—
5990 amellus roseus, rosafarbige Bergaster, August—Oktober	=	_	5.50 6.40
6010 novi belgii , reizende Herbstaster-Hybriden gemischt, Oktober . 6020 subcoeruleus Wartburgstern , lavendelblaue, wertvolle Schnitt-		_	5.20
aster, Juni	_	_	7.20
Aubrietia — Blaukissen, April—Juni			
6040 delt. Eyrii, großblumig, blau	_	18.80	2.50
Campanula — Glockenblume			
6060 glomerata superba, dunkelviolette dichte Blütenstände, Juni—Juli	_		8.—
6070 carpatica, blau, prächtig für Einfassungen, Schnitt u. Steingarten	_	3.60	50
6072 " alba, reinweiß		3.60	—.50 —
Cerastium — Hornkraut, Juni			
6100 Biebersteinii, reinweiße Blüten, silberweißes Laub		2.40	—.35
6102 tomentosum, graugrünes Laub, reinweiße Blüten	_	18.—	2.40
Cheirantus — Goldlack			
6120 Allionii Gruppengold, goldgelb, schöne Gruppenpflanze, Juni—Juli	16.—	2.—	30
Coreopsis — Mädchenauge, Juni—September			
6140 grdfl. Mayfield Riesen, große, goldgelbe Schnittblumen	20.—	2.40	35
30			

Delphinium — Rittersporn	1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
6170 elat. grandifl., großblumige Prachtmischung		5.40	70
6178 " hybr. fl. pl., gefüllte in Prachtmischung		8.60	1.20
6184 " " Belladonna-Spielarten	Annual of the last	14.—	1.90
	_	-	7.50
Dianthus — Felsennelken			
6210 caesius grandifl., rosafarbige, reichblühende, rasenbildende			-
Felsennelken, Juni—Juli		_	5.20
6230 plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken in Prachtmischung	140.—	16.80	2.20
Dielytra — Flammendes Herz			
6240 spectabilis, herzförmige, rosafarbige Blumen, Mai—Juni			_
Digitalis — Fingerhut, Juni—Juli			
6260 purpurea gloxiniaefl., Prachtmischung neuer riesenbl.	24.—	2.90	40
6264 " maculata superba, Prachtmischung großgefleckter	30.—	3.60	50
Doronicum — Gemswurz — Frühlingsmargarete			
6280 caucasicum, goldgelbe, schöne Schnittblume, März.—Mai	_		6.—
v. 11 vr. 111 1			
Echinops — Kugeldistel			
6300 ritro, stahlblaue Blütenkugeln, prächtig auch zur Trockenbinderei, gute Bienenweide, Juli—August		1.60	25
gute Biolicia volta, vali 1148au		1.00	.20
Erigeron — Berufkraut			
6320 mesagrandis speciosus, dunkellila, vorzügliche margaretenartige			
Schnittblume, Juni—Juli	Springel	_	2.80
Eryngium — Edeldistel			
6340 alpinum superbum, große, blaue Blütenköpfe, sehr schön	_		4.—
Euphorbia — Wolfsmilch		10	1.00
myrsinites, gelbgrüne, kriechende Staude, Juni 6364 polychroma, dichte, halbkugelige Büsche, mit großen gelben Blüten,	_	12.—	1.60
April—Mai			5.50
Gaillardia — Kokardenblume Juni—Oktober		11.—	1.50
6390 grandiff. Bremen, dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen	_	12.—	1.60
6400 "Kobold, halbkugelige Büsche, dicht besetzt mit gelb-			
roten Blüten		12.—	1.60
6402 "Goldkobold, Neuheit, Gegenstück zur beliebten Sorte Kobold, jedoch mit leucht. goldgelben Blumen	_ 1		3.—
6410 " Prachtmischung	36.—	4.40	— .60
Gentiana — Enzian			
6430 acaulis, dunkelblau stengellos		_	_
6434 septemfida lagodechiana, 25 cm hoch, glänzendblau, im Schlund			
weißlich			
Geum — Nelkenwurz, Blüte Juni—August			
6460 coccineum fl. pl. Feuerball, großblumig, glutrot, gefüllt	_	_	2.50
6462 " " " Goldball, gefüllt, goldgelb	_		3.—
Gladiolus — Siegwurz			
6490 gandavensis, Prachtmischung, August—September	_	12.—	1.60
Gypsophila — Schleierkraut			
6510 paniculata, weiß, reichblühend, Juni—August	28.—	3.40	50
6512 , fl. pl., reinweiß, ca. 50% gefüllt		24.—	3.—
6516 " " praecox Schneeflocke, gefüllt, frühblühend .	Comment	32.—	4
Helenium — Sonnenbraut			
6540 autumnale hybr. nanum praecox, schöne halbhohe Spielarten in			
gelb bis rotbraunen Tönen .	_		6.—
6550 Bigelovii, gelb mit schwarzer Mitte, langstielig			0
			31

Helianthemum — Sonnenröschen	1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
6570 mutabile, für Felsgärten, in bunten Farben, halbstrauchig, immer-	DIVI	5.80	80
grün, Mai—Juli	_	8.—	1.10
Heliopsis — Sonnenauge			
6590 scabra zinniaeflora semiplena, prächtige Schnittblumen in gelb		0.40	
bis orange	_	9.60	1.40
Helleborus — Christrose			
6610 niger, weißliche Blüten, Dezember—März	_	8.60	1.20
Heuchera — Purpurglöckchen, Alraunwurzel			
6630 sanguinea splendens, leuchtend zinnoberrote Glöckchen	-	_	8.—
Iberis — Schleifenblume — Schneekissen			
6660 sempervirens Schneeflocke, reinweiß, großblumig, für Steingärten, April—Mai	_	_	12.—
Inula — Alant 6680 glandulosa grandifl., (Goldmargarite), große goldorange Blumen,			
Juli—Oktober	_		_
Leontopodium — Alpenedelweiß			
6700 alpinum, echt		28.—	3.50
Leucanthemum — Wucherblume — Margerite 6720 max Prinzessin Heinrich, frijh, halbhoch, reinweiß		7.20	1.—
6720 max. Prinzessin Heinrich, früh, halbhoch, reinweiß 6722 "Stern v. Antwerpen, riesenblumig, langstielig	_	5.80	80
6734 " hybr. Shasta-Margarete, Prachtmischung	32.—	4.—	—.55
Lilium regale — Königslilie			
6750 Blüten duftend, weiß, außen rosa, Juli-August	_	7.20	1.—
Lupinus — Wolfsbohne			
6770 polyphyllus roseus, rosafarbig	20.—	2.40	35
bis tiefrot	80.—	9.60	1.40
6774 ", Russells, Mischung herrlicher Schattierungen	32.— 20.—	4.— 2.40	55 35
6790 ", Prachtmischung	20.—	2.40	—.35
Lychnis — Lichtnelke — Pechnelke			
6810 viscaria splendens, leucht. rote Pechnelke, Mai-Juli	_	3.40	40
Oenothera — Nachtkerze			
6830 missouriensis, zartgelbe, große Trichterblüten	_	14.40	1.90
Papaver — Mohn			
6840 alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August	_	_	5.20
6846 nudicaule fl. pl., Islandmohn, halbgefüllte Spielarten in Mischung Juni-August	_	9.60	1.40
Juni-August ,	-	9.60	1.40
Pentastemon — Bartfaden			
6870 gentianoides giganteus, neue Riesen, Mischung seltener Farben	-	21.60	2.80
Physalis — Lampionblume			
6880 Franchetti, leucht. orangerote, lampionartige Früchte, prächtig als Vasenschmuck im Winter	_	8.—	1.10
32			

Primula — Primel	1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
6900 auricula, Prachtmischung, Gartenaurikel	******	30.—	3.80 6.—
6908 denticulata grandifl. hybr., Kugelprimel in verschiedenen Farben, April-Mai	_	_	32.—
weiß bestäubt, Mai-Juni	_	_	9.—
April-Mai		28.80 38.— 40.—	3.60 4.80 5.20
6946 Veitchii, purpurrosa Blütendolden, Mai-Juni			
Pyrethrum — Margerite 6960 roseum fl. albo, gefüllt weiß	_	11.60	1.50
6968 " James Kelway, einfach rot	_	13.50 18.— 24.—	1.80 2.40 3.—
Rudbeckia — Sonnenhut			
6990 Neumannii , leucht. gelbe Strahlenblüten mit schwarzer Mitte, August-September	_	-	4.—
Saxifraga — Steinbrech			
7110 aizoon , silbergraue Rosetten, weiße Blüten		_	6.60
Scabiosa — Skabiose, Grindkraut			
7130 caucasica Schöne v. Eisenach, dunkellavendelblaue Blütenköpfe		_	7.50
Sedum — Mauerpfeffer — Fetthenne 7150 spurium, zartrosa, große Blütendolden, Juli-August	_	-	7.20
Sempervivum — Hauswurz			
7170 ausdauernde Sorten, gemischt	_	_	7.20
Silene — Leimkraut			
7190 schafta, magentarosa, für Steingärten, August-September	_	14.40	1.90
Spergula — Sternmoos,			
7210 pilifera, rasenbildend, reizend für Plattenwege	_	_	_
Statice — Sandnelke — Strandflieder	4.0		25
7230 dumosa, silbergraue, dichte Blütenrispen	40.— 30.— 58.—	4.80 3.60 7.—	65 50 95
Tritoma — Raketenblume — Fackellilie			
7260 Uvaria grandifl., Blütenkolben feuerrot mit gelb, AugSept	_	9.60	1.40
Veronica — Ehrenpreis — Männertreu			
7280 repens, weiß mit blauem Schein, kriechend, April-Juni	_	32.— 12.80	4.— 1.70
Viola cornuta — Hornveilchen			
7310 , G. Wermig, dunkelblaue, reichblühende Sorte, prächtig für Gruppen und Schnitt	_	— 13.50	1.80
Viola odorata — wohlriechendes Veilchen			
7330 Hamburger Treib, dunkelblau	_	52.—	6.60
			33

Topfblumen	10 000 Korn DM	1000 Korn DM
Aralia		
7360 Sieboldii, bekannte, feine, schnellwachsende Art	zum Ta	agespreis!
Asparagus — Zierspargel		
7400 Sprengeri, mit langen, hängenden Zweigen	40.—	5.20
7400 Sprengeri, intraligent, indigenden Zweigen	46.—	5.80
Begonia semperflorens und gracilis	10 gr	1 gr
7430 semperfil. Feuermeer, 15 cm, feurig dunkelrot	54.—	6.40
7434 , Glut, 15 cm, dunkelrot, dunkles Laub	50.—	5.80
7438 , Gruppenkönigin, 25 cm, zart rosa	36.—	4.20
7442 ", Liebling, 15 cm, leucht, rosa, hellgrünes Laub	_	_
7450 " Schwabenstolz, 20 cm, dunkelkarmin	_	2.80
7458 " comp. alba, 12 cm, reinweiß	_	3.60
7464 ,, Zauberin, 15 cm, frischrosa, grünlaubig	_	4.80
7470 gracilis Carmen, 25 cm, hellrosa, schwarzbraunes Laub	48.—	5.60
7476 " Indianerin, 25 cm, Blüten lachsscharlach, glänzend		5.00
schwarzbraunes Laub	48.—	5.60
beliebtesten Sorten	-	8.40
blühend	60.—	7.—
kelscharlach mit bronziertem Laub, OrigSaat		_
7498 " Rosa Perle, 15 cm, das rosafarb, Gegenstück, OrigSaat	_	-
7506 , Weiße Perle, 25 cm, große, schneeweiße Blumen, grün- laubig, guter Winterblüher		5.60
7512 grac, heterosis comp. Tausendschön, 12 cm, leucht, centifolien-		0.00
rosa, sehr reichblühend		_
abgetönt	120.—	13.80
karminrosa Blüten	-	-
dunkelrot, groß- und reichblühend		_
7532 "Andenken an Wilhelm Seeger, feurigrot, Belaubung rot, enorm reichblühend	11	_
", Gerda Seeger, 15 cm, kompakter Wuchs, dunkelrosa, un-		
gemein reichblühend	standard channel	
Begonia knollenbildende		
7550 hybr. multifl. Goethe, zartkarminrosa, einfach, 1000 Korn 2.20 7552 hybr. multifl. Heimat, leucht. lachsorangefarbige, große, einfache	-	-
Blumen 1000 Korn 2.40	- *	_
growth, information in Trachamscrig.		28.—
Calceolaria hybr. grdfl. — Pantoffelblume		
7590 Prachtmischung getigerter großblumiger Sorten	140.—	16.20
7598 Prachtmischung getuschter Zwergsorten	86.—	10.—
in allen Schattierungen	120.—	13.80
Cineraria hybr. — Cinerarien		
Berliner Markt, große Buketts mittelgroßer Blumen		
7630 weiß	40.—	4.80
7632 rosa	40.—	4.80
7634 dunkelkarmesin	40.—	4.80
7636 dunkelblau	40.— 26.—	4.80 3.—
	20	J.—

Cine	eraria hybr. (Fortsetzung)	10 gr DM	1 gr DM
7650	Erfurter Zwerg, Prachtmischung mit dichten, hochgewölbten	17101	DW
7660	Blütenschirmen und mittelgroßen Blumen	-	_
	Fülle kleiner Blüten in prächtigem Farbenspiel	30.—	3.60
7670	maxima nana, Benary's halbhohe, großblumige Prachtmischung.	80.—	9.40
Cole	us hybr. — Blumennessel, Buntlippe		7
7690	Prachtmischung lebhafter Farben und schönster Zeichnungen .	80.—	9.40
Cykl	lamen persicum — Alpenveilchen		
	OrigSaat der weltbekannten Züchterfirma E. Binnewies		
7740	weiß)	
7742	weiß mit Auge	100	
7744	reinrosa	1 10	
7746 7748	lachshell	auf A	Anfrage!
7750	lachsdunkel		
7752	dunkelblutrot		
7758	Leuchtfeuer, lachsscharlach		
r i	•	10.000 17.00	n 1000 Korn
	everia		HI-THE CO.
7770	de Smetiana, niedrig, stark blauweiß bereift, Blüte purpur	56.—	6.—
Euc	alyptus — Blaugummibaum		
7780	globulus, schöne, blaugrüne Blätter, beliebteste Art, 10 gr 1.40	-	
Glox	zinia hybr. grandifl. — Gloxinien	. 10 gr	1 gr
7800	Berliner (multiflora) blau	90.—	10.60
7802	" weiß	90.—	10.60
7810	Blut, dunkelstes Scharlach	90.—	10.60
7820	Prachtmischung schönster Spielarten	72.—	8.40
Heli	otropium — Vanille	Thomas .	Train III
7840	peruvianum Marine, tiefblau, große Dolden	7.—	80
7844	" Valencia, riesenblumig, leuchtend fliederblau	7.—	80
Imp	atiens — Fleißiges Lieschen		
7860	Holstii, zinnoberrot, prächtige Zimmerpflanze	60.—	7.60
7868	Sultanii nana, leucht. karmin, breitbuschiger Wuchs, 15 cm hoch	30.—	3.60
Kala	nchoe		
	Bloßfeldiana Typ Gräseri, kompakt wachsend, scharlochrote Blu-		
1000	men dicht über dem Laub		20.—
Prin	nula malacoides — Fliederprimel	1 gr 100	Port. 10 Port.
	Weihenstephaner Hochzucht OrigSaat		0.
7940	Weihenstephan, einfach, leuchtendrot	5.80 3	5.— 4.—
7944	St. Korbinian, einfach, lila-violett	5.— 3	0.— 3.50
7948	Karminkönigin, gefüllt, karmin-lilarot		0.— 4.50
7952	Pfirsichblüte, gefüllt, lebhaft rot		0.— 4.50
7956	Rosenknospe, gefüllt, leucht. dunkelrosa		0.— 4.50
7960 7962	Gräseri rosa, kompakter Wuchs, sehr reichblühend	5.80 5.80	
7966	Treurosa-Vollendung, karmesinrosa, leuchtende Farbe, gedrun-	0.00	
	gener Wuchs, ungemein reichblühend	5.80	
			25

		10 gr	1 gr
Prin	nula obconica	DM	DM
7980	grandifl. Bayernblut, riesenblumig, tiefdunkelblutrot		_
7982	" Schneelawine, riesenblumig, reinweiß mit gelbem Auge,		
	unerreicht blühwillig	_	
7984	" Königsee, Neuheit, großblumig, leuchtend dunkelblau		
	mit gelbem Schlund	-	_
7990	" Hamburger Rot, Rasse Benary, dunkelrot	60.—	7.—
7992	" Berliner Rot, Rasse Benary, tiefrot, große Blumen,	20	-
7994	straffer, gedrungener Wuchs	60.—	7.—
1994	,, Rote Riesen, Rasse Benary, leicht gefranste, hellrote,	80.—	9.40
7998	lebhafte, größte Blumen	60.—	7.—
8002	, rosea, Rasse Benary, reinvens	52.—	6.—
8008	, Perle vom Niederrhein, lachsrot, gedrungen	-	-
8012	" coerulea, hellblau	60.—	7.—
8016	" Gmünder Veilchenblau, OrigSaat, reines Violettblau.	_	
8020	Rasse Fasbender verbesserte rote, Originalsaat	described.	_
8022	" " reinweiß, Originalsaat		
8024	" " rosa mit Auge, Originalsaat	_	
8026	" leuchtendblau,		_
8030 8040	gigant. atrosanguinea, dunkelstes Rot	60.—	7.—
0040	Prachtmischung großblumiger Sorten	50.—	6.—
Prin	nula sinensis fimbriata		
8060	alba, weiße, beliebte Sorte	54.—	6.40
8064	Heideröschen, prächtig zartrosa	90.—	10.60
8068	Schmids dunkelrote, tief dunkelrot mit scharlach Tönung	54.—	6.40
Sain	tpaulia		
	ionantha grandifl., blaues Usambara-Veilchen, mit großen, tief-		
0030	blauen Blumen		
	bisacti bitinett		
Sola	num - Nachtschatten		
8110	Hendersonii New Paterson, große, leucht, scharlachrote Früchte		
	gut über dem Laub stehend, gedrungener Wuchs, vorzügliche		
	Marktpflanze	6.60	_
0.	D 10 1.		
Stre	ptocarpus — Drehfrucht		
8130	hybr. grandifl. Prachtmischung großblumiger, prächtiger Spiel-		
	arten	96.—	11.20
	,		

Inhaltsverzeichnis

					Seite					Seite
Bunte Tüte .	4		1.		17	Landwirtschaftliche	Saat	en		18-19
Futtermöhren .					18	Markstammkohl .				. 18
Futterrüben .					18	Sommerblumen .				20-29
Gemüse					1—15	Stauden				30-33
Grassamen					19	Tabaksamen				. 16
Herbstrüben .					18	Topfblumen				34-36
Kohl- oder Stee	krü	ben			18	Zuckerrüben				. 18
Küchenkräuter					16					

